



CAS. Het multi-merk accu-systeem.

Meer dan 40 vooraanstaande fabrikanten hebben zich verenigd, zodat machines, accu's en laders 100% met elkaar gecombineerd kunnen worden. De CAS-accu's worden in Duitsland ontwikkeld en zijn dankzij de toonaangevende accu-technologie ook geschikt voor de zwaarste omstandigheden.

Eén accu, veel voordelen:

- Minder accu's kopen
- Beter voor het milieu
- Geld besparen

Allemaal merken waarop u kunt vertrouwen. Eenvoudig met één CAS-accu.

Veel merken en doelgroepen, één accu
Met CAS lukken alle werkzaamheden.

Metaalbewerking



- GESIPA®
- ITH® - Bolting Technology
- SUHNER
- EISENBLÄTTER
- JEPSON POWER
- MONTIPOWER
- PROMOTECH
- holmatro
- TRUMPF
- ENERPAC

Elektrische installatie



- BAIER Elektro-werkzeuge
- CEMBRE
- HellermannTyton
- steinel

Facility Management en tuin



- BIRCHMEIER
- CEMO
- cleanfix
- pulsFOG
- ghibli wirbel



Dak en hout



- mafell
- PREBENA
- Lamello
- NOVUS®
- SPEWE
- steinel

Sanitair



- virax
- RUBI
- ROTHENBERGER
- RICO YOU WILL SEE.
- Pressfit
- RIEXINGER

Interieurbouw



- EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge
- ROKAMAT
- Collomix
- JÖST abrasives
- LIEVERS HOLLAND

Reparaties



- CEMO
- ITH® - Bolting Technology
- MONTIPOWER

Vele voordelen benutten? Eenvoudig met één CAS-accu.

Kies voor een snoerloze wereld, waarin comfort, prestaties en efficiëntie worden gecombineerd. Met CAS koopt u niet slechts een accu-systeem, maar investeert u in een veelzijdig ecosysteem, dat zich aanpast aan de eisen van uw beroepsmatige uitdagingen - van het gewone dagelijkse werk tot uitermate veeleisende taken.



Maak gebruik van het grootste merken overkoepelende accu-systeem



Ervaar wat 100% uitwisselbaar betekent



Ontdek de grote hoeveelheid machines.



Zuinig met natuurlijke hulpbronnen



Bespaar geld



Bespaar tijd



100% toonaangevende accu-technologie? Eenvoudig met één CAS-accu.

CAS maakt gebruik van de voordelen van het wereldwijd toonaangevende snoerloze systeem in de industrie – een innovatie van Metabo. Met meer dan 40 jaar ervaring in de ontwikkeling van accu's is Metabo dé pionier bij de introductie van nieuwe accu-technologieën en het concept van een "snoerloze bouwplaats".

1 Meer prestaties

door de nieuwe LiHD-celtechnologie in combinatie met een nieuw ontwikkelde accu.

- stroomrails voor hoge spanning en vergrootte contacten
- 3-voudig betere geleidbaarheid door cellenverbinder van een speciale koperlegering

2 Langere looptijd


- Meer actief materiaal in de nieuwe cellen 21700
- Gebruik van hoogwaardige materialen (zilver en koper)

3 Langere levensduur

- Extreem robuust
- Optimale bescherming tegen inwendige verontreiniging door complete beschermingslaag en volledig beschermende lak van de elektronica en optimale afdichting in de dekselconstructie
- De cellen worden ontzien door rubberen buffers
- Minder vaak opladen dankzij meer bruikbare cellenenergie
- De rubberen buitenbekleding van de accu zorgt voor een veilige en stabiele stand en dient ook als stootbescherming



Sinds 2009 zijn de Metabo accu's van iedere generatie 100% uitwisselbaar – met alle machines en laders van uw Volt klasse. Dat is vandaag en blijft ook morgen zo.



40 jaar
ervaring
met accu's

15 miljoen
accu's
op de markt



18 Volt
compatibel
sinds 2009 en
in de toekomst



Alle taken achter elkaar uitvoeren? Eenvoudig met één accu.

100% uitwisselbaar in de 18 Volt klasse! Combineer uw accu's en laders. Eenvoudig met de passende machines van de CAS-merken. Zo bespaart u tijd, geld en ontziet het milieu. 100% uitwisselbaar in de 18 Volt klasse!

bijv. dakconstructie renoveren



bijv. het installeren van borstweringen



bijv. gevelbevestiging



bijv. wandisolatie



bijv. de installatie van sanitair, verwarming, klimaatregeling



bijv. stroomverdeling



bijv. het renoveren van badkamers



bijv. onderhoud



Metabo basis-set of accu en lader selecteren en met de CAS-machines combineren.

18 V LiHD accu's van Metabo

- LiHD accu's voor optimaal vermogen en extreem lange looptijd bij minimale temperatuurontwikkeling
- Intelligent accu-management voor duurzame accu's met 3 jaar garantie
- Gepatenteerde "AIR COOLED"-laadtechnologie
- Permanente elektronische bewaking van de afzonderlijke cellen (ESCP) bij het opladen, voor een zeer lange levensduur
- Processorgestuurd oplaad- en ontladmanagement.
- Capaciteitsaanduiding voor controle van de laadtoestand
- Kunnen lang worden opgeslagen met nagenoeg geen zelfontlading

Spanning van de accu	Accu-capaciteit	Energie	Gewicht	Art.nr.
18 V	4 Ah	72 Wh	580 g	625367000
18 V	5.5 Ah	99 Wh	980 g	625368000
18 V	8 Ah	144 Wh	980 g	625369000
18 V	10 Ah	180 Wh	1010 g	625549000



18 V Li-Power accu's van Metabo

- Intelligent accu-management voor duurzame accu's met 3 jaar garantie
- Gepatenteerde "AIR COOLED"-laadtechnologie
- Permanente elektronische bewaking van de afzonderlijke cellen (ESCP) bij het opladen, voor een zeer lange levensduur
- Processorgestuurd oplaad- en ontladmanagement.
- Capaciteitsaanduiding voor controle van de laadtoestand
- Kunnen lang worden opgeslagen met nagenoeg geen zelfontlading

Spanning van de accu	Accu-capaciteit	Energie	Gewicht	Art.nr.
18 V	2 Ah	36 Wh	430 g	625026000
18 V	4 Ah	72 Wh	685 g	625027000
18 V	5.2 Ah	94 Wh	695 g	625028000



Metabo Supersnellader ASC 145, 12-36 V, "AIR COOLED"

Art.nr. 627378000

- Hoe snel het moet gaan: de supersnellader voor alle schuif-accu's in alle Volt klassen (12 V - 36 V)
- De accu's zijn tot wel 4x sneller opgeladen dan met een normale lader.
- Met gepatenteerde "AIR COOLED"-laadtechnologie voor korte laadtijden door de koeling van de accu

Accu-spanning	12-36 V	Uitgangsvermogen	145 W
Max. laadstroom	8A	Laadtijd voor 18 V/4.0 Ah	30 min.
Gewicht	551 g	Laadtijd voor 18 V/8.0 Ah	60 min.



Metabo Supersnellader ASC Ultra, 14,4-36 V, "AIR COOLED"

Art.nr. 627265000

- Voor het opladen van alle Li-Power en LiHD schuif-accu's (14,4 V - 36 V)
- Gepatenteerde "AIR COOLED"-laadtechnologie: accu-koeling bij het laden voor duidelijk gereduceerde laadtijden

Accu-spanning	14.4 - 36 V	Netfrequentie	50 - 60 Hz
Max. laadstroom	6,5 A	Laadtijd voor 18 V/4.0 Ah	37 min.
Gewicht	1150 g	Laadtijd voor 18 V/8.0 Ah	74 min.



Metabo lader ASC 55, 12-36 V, "AIR COOLED"

Art.nr. 627044000

- De universele: een lader voor alle schuif-accu's in alle Volt-klassen (12 V - 36 V)
- Met gepatenteerde "AIR COOLED"-laadtechnologie voor korte laadtijden door de koeling van de accu tijdens het laden

Accu-spanning	12-36 V	Uitgangsvermogen	55 W
Max. laadstroom	3/4 A	Laadtijd voor 18 V/4.0 Ah	80 min.
Gewicht	582 g	Laadtijd voor 18 V/8.0 Ah	160 min.



Metabo dubbele supersnellader ASC 145 DUO, 12 - 36 V, "AIR COOLED"

Art.nr. 627495000

- Snel laden voor twee: de dubbele supersnellader voor alle laden schuif-accu's in alle Volt klassen (12 V - 36 V)
- De accu's zijn tot wel 4x sneller opgeladen dan met een normale lader.
- Met gepatenteerde "AIR COOLED"-laadtechnologie voor korte laadtijden door de koeling van de accu tijdens het laden
- Twee USB-aansluitingen met elk een laadstroom van 1,5 A

Accu-spanning	12-36 V	Uitgangsvermogen	145 W
Max. laadstroom	8A	Laadtijd voor 18 V/4.0 Ah	30 min.
Gewicht	1490 g	Laadtijd voor 18 V/8.0 Ah	60 min.



Metabo snellader ASC 55 MULTI 8, 12-36V

Art.nr. 627093000

- 8-voudige power: laadapparaat met acht parallelle laadplaatsen voor alle schuif-accu's in alle Volt klassen (12 V - 36 V)
- Met gepatenteerde "AIR COOLED"-laadtechnologie voor korte laadtijden door de koeling van de accu tijdens het laden
- Robuuste aluminium behuizing met een ophanging voor de wandmontage. Met draaggreep voor mobiel gebruik

Accu-spanning	12-36 V	Uitgangsvermogen	55 W
Max. laadstroom	3A	Laadtijd voor 18 V/4.0 Ah	80 min.
Netfrequentie	50 - 60 Hz	Laadtijd voor 18 V/8.0 Ah	160 min.



Basis-set 3 x LiHD 5.5 Ah van Metabo

Art.nr. 685074000

3 x LiHD accu 18 V/5.5 Ah en supersnellader ASC 145

Type accu	LiHD	Accu-capaciteit	3 x 5.5 Ah
Spanning van de accu	18 V		



Basis-set 2 x LiHD 5.5 Ah van Metabo

Art.nr. 685122000

2 x LiHD accu 18 V/5.5 Ah en supersnellader ASC 145

Type accu	LiHD	Accu-capaciteit	2 x 5.5 Ah
Spanning van de accu	18 V		



Basis-set 3 x LiHD 4.0 Ah van Metabo

Art.nr. 685132000

3 x LiHD accu 18 V/4.0 Ah en lader ASC 55

Type accu	LiHD	Accu-capaciteit	3 x 4.0 Ah
Spanning van de accu	18 V		



Basis-set 1 x 4.0 Ah + 1 x 5.5 Ah van Metabo

Art.nr. 685160000

1 x LiHD accu 18V/4.0 Ah + 1 x LiHD accu 18 V/5.5 Ah en lader ASC 55

Type accu	LiHD	Accu-capaciteit	1 x 5.5 / 1 x 4 Ah
Spanning van de accu	18 V		




Accu-diamant-droogboormachine ABDB82 18 V


Art. nr. 10001

Compacte 18 Volt accu-boormachine met een krachtige brushless-motor en optimaal toerental voor het snel boren van dozen, inclusief inschakelbare softslag en een zuigadapter om stofvrij en nauwkeurig te werken.

Toerental:	2.000 Upm	Opname:	M16
Boor-Ø:	68 / 82 mm	Slagfrequentie:	38.000 Spm

Met: ABDB82 incl. zuigadapter, centreerstift en koffer


Accu-diamant-muursleuffrees ABDN 20, 18 V


Art. nr. 10004

Compacte 18 Volt accu-muursleuffrees met een krachtige Brushless-motor en beschermkap voor een installatiewerkzaamheden achteraf en stofvrij werken. De herstartbeveiliging voorkomt het ongeoorloofd starten na een accu-wissel en de overbelastingsbeveiliging beschermt de motor.

Toerental:	20.000 Upm	Schijf-Ø	85 mm
Freesdiepte: 22 mm	22 mm	Freesbreedte:	22 mm

Met: ABDN 20 incl. beschermkap, 2 x diamantschijf 85RD en transportkoffer


Accu-multiTool ABMT 76, 18 V, doos


Art. nr. 10007

Zeer handig gereedschap met Brushless-motor voor een snelle voortgang en de hoogste efficiëntie bij het bewerken van verschillende materialen zoals metaal, hout, steen, tegels of kunststof. De herstartbeveiliging voorkomt het ongeoorloofd starten na een accuwissel en de overbelastingsbeveiliging beschermt de motor.

Toerental:	20.000 Upm	Schijf-Ø	76 mm
Schijfopname:	10 mm		

Met: ABMT 76 incl. beschermkap, 10 x doorslijpschijf 76RD en doos


Accu-diamant-muursleuffrees ABDN 20- PV SET, 18 V


Art. nr. 10505

Compacte 18 Volt accu-muursleuffrees met een krachtige Brushless-motor en beschermkap voor de bewerking van dakpannen bij de installatie van fotovoltaïsche installaties. De herstartbeveiliging voorkomt het ongeoorloofd starten na een accu-wissel en de overbelastingsbeveiliging beschermt de motor.

Toerental:	20.000 Upm	Schijf-Ø	85 mm
Freesdiepte:	22 mm	Freesbreedte:	22 mm

Met: ABDN 20 incl. beschermkap, 5 x diamantschijf 85RD en transportkoffer


BIRCHMEIER
Accu-rugsproeier REA 15 AC1


Art. nr. 1207071

Comfortabel te dragen, toerentalgeregelde 15 liter spuit voor de tuin

Drukbereik (traploos instelbaar)	1 – 3 bar	Tankinhoud	15 liter
Doorstroomhoeveelheid (bij 1 – 3 bar)	0.30 – 1.9 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	regelbaar

met accu-pack 18 V Li-Power/2.0 Ah, met lader SC 30


Accu-rugsproeier REB 15 AC1


Art. nr. 1207081

Efficiënte, drukgeregelde 15 liter spuit voor de veeleisende tuinders

Drukbereik (traploos instelbaar)	0.5 – 3 bar	Tankinhoud	15 liter
Doorstroomhoeveelheid (bij 0,5 – 3 bar)	0.2 – 1.9 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	regelbaar

met accu-pack 18 V Li-Power/2.0 Ah, met lader SC 30


Accu-rugsproeier REC 15 AC1


Art. nr. 1207091

Krachtige, drukgeregelde 15 liter spuit voor een professionele bescherming van planten

Drukbereik (traploos instelbaar)	0.5 – 6 bar	Tankinhoud	15 liter
Doorstroomhoeveelheid (bij 1 – 6 bar)	0.2 – 1.4 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	regelbaar

met accu-pack 18 V Li-Power/4.0 Ah, met lader ASC 55


Accu-rugsproeier REC 15 AC2


Art. nr. 1207301

Krachtige, drukgeregelde 15 liter spuit voor een professionele bescherming van planten,

Drukbereik (traploos instelbaar)	0.5 – 6 bar	Tankinhoud	15 liter
Doorstroomhoeveelheid (bij 0.5 – 6 bar)	0.22 – 1.4 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	regelbaar

Zonder accu-pack, zonder lader


Accu-rugsproeier REC 15 PC1


Art. nr. 1207201

Krachtige, drukgeregelde 15 liter rugspuit voor industrieel gebruik, met gordel

Drukbereik (traploos instelbaar)	0.5 – 6 bar	Tankinhoud	15 liter
Doorstroomhoeveelheid (bij 0.5 – 6 bar)	0.33 – 1.1 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	Platte straal

Zonder accu-pack, zonder lader


Accu-rugsproeier REX 15 AC1


Art. nr. 1207101

Krachtige 15 liter spuit voor de bescherming van planten, als alternatief voor apparaten op benzine

Drukbereik (traploos instelbaar)	1 – 10 bar	Tankinhoud	15 liter
Doorstroomhoeveelheid (bij 1 - 10 bar)	0.9 – 2.8 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	2x holle conus

met accu-pack 18 V Li-Power/5,2 Ah, met lader ASC 55


Tweewiel accu-spuit A 50 AC1


Art. nr. 1207271

Krachtige 50 liter spuit voor de bescherming van planten, als alternatief voor spuiten op benzine

Drukbereik (traploos instelbaar)	1 – 10 bar	Tankinhoud	50 liter
Doorstroomhoeveelheid (bij 1 – 10 bar)	1.1 – 3.3 l/min	Mondstuk/spuitbeeld	2x holle conus

met accu-pack 18 V LiHD/8.0 Ah, met lader ASC 55


Spuit op kar A 75 AC1


Art. nr. 1207381

Krachtige 75 liter spuit voor de bescherming van planten, als alternatief voor spuiten op benzine

Drukbereik (traploos instelbaar)	1 – 10 bar	Tankinhoud	75 liter
Maximale pompcapaciteit	5.5 l/min	Soort spuitmond	Toebehoren

met accu-pack 18 V LiHD/8.0 Ah, met lader ASC 55


Spuit op kar A 130 AC1


Art. nr. 1207391

Krachtige 130 liter spuit voor de bescherming van planten, als alternatief voor spuiten op benzine

Drukbereik (traploos instelbaar)	1 – 10 bar	Tankinhoud	130 liter
Maximale pompcapaciteit	5.5 l/min	Soort spuitmond	Toebehoren

met accu-pack 18 V LiHD/8.0 Ah, met lader ASC 55


Accu-pompstation BM 1035 AC1


Art. nr. 1207291

Universeel inzetbaar pompstation voor het onafhankelijk bespuiten van beschermingsmiddelen voor planten

Drukbereik (traploos instelbaar)	1 – 10 bar	Gewicht	10 kg
Maximale pompcapaciteit	5.5 l/min	Speciaal kenmerk	Mengfunctie

met accu-pack 18 V LiHD/8.0 Ah, met lader ASC 55


Accu-spuitcompressor AS 1200 AC1



Art. nr. 1211801

Luchtondersteund spuiten voor het effectief en efficiënt besproeien, alleen in combinatie met een accu-sproeier.

Accu-spanning	2 x 18 V	Reikwijdte	1 - 13 m
Blaasstanden	1 - 5, plus maximumstand	Luchtsnelheid	Tot 65 m/s

met 2x accu-pack 18 V LiHD/10.0 Ah, ASC 145 DUO




Accu-spuitcompressor AS 1200 AC2  Art. nr. 12119701

Luchtondersteund spuiten voor het effectief en efficiënt besproeien, alleen in combinatie met een accu-sproeier.

Accu-spanning	2 x 18 V	Reikwijdte	2 - 13 m
Blaasstanden	1 - 5, plus maximumstand	Luchtsnelheid	Tot 65 m/s

Zonder accu-pack, zonder lader




18 Volt krimptang B15MD  Art. nr. 2599837

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 16 mm² (adereindhulzen 35 mm²). Maakt het mogelijk om met één hand te werken, optimale zwaartepuntverdeling.

Perskracht	15 kN	Gewicht (met accu)	1,7 kg
Max. toepassingsbereik	16 - 35 mm ²	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah

Met: 2 accu's, lader, stevige kunststof koffer.




18 Volt krimptang B450ND-BV  Art. nr. 2596235

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 150 mm². Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, LED-verlichting.

Perskracht	50 kN	Gewicht (met accu)	2,6 kg
Max. toepassingsbereik	150 mm ²	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer.




18 Volt krimptang B500ND  Art. nr. 2596220

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 300 mm². Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, OLED-display, LED-verlichting, automatische terugloop

Perskracht	60 kN	Gewicht (met accu)	3,1 kg
Max. toepassingsbereik	300 mm ²	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer.




18 Volt krimptang B540ND6  Art. nr. 2599979

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 150 mm² (300 MCM). Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, OLED-display, LED-verlichting, automatische terugloop

Perskracht	54 kN	Gewicht (met accu en persbek)	3,4 kg
Max. toepassingsbereik	150 mm ²	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer en CDD6 persbek.



18 Volt krimptang B600CND  Art. nr. 2596218

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 300 mm². Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, OLED-display, LED-verlichting, automatische terugloop

Perskracht	60 kN	Gewicht (met accu)	3,1 kg
Max. toepassingsbereik	300 mm ²	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer




18 Volt krimptang B500  Art. nr. 2596205

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 300 mm². Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting

Perskracht	63 kN	Gewicht (met accu)	4,2 kg
Max. toepassingsbereik	300 mm ²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer




18 Volt krimptang B500-KV  Art. nr. 2596207

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 300 mm². Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting, met beschermende coating

Perskracht	63 kN	Gewicht (met accu)	4,3 kg
Max. toepassingsbereik	300 mm ²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer




18 Volt krimptang B550  Art. nr. 2598968

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 240 mm². Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting

Perskracht	57,7 kN	Gewicht (met accu)	5,3 kg
Max. toepassingsbereik	240 mm ²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer



18 Volt staaf-accupers B600C  Art. nr. 2596217

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 300 mm². Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting

Perskracht	63 kN	Gewicht (met accu)	4,5 kg
Max. toepassingsbereik	300 mm ²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer



18 Volt staaf-accupers B600  Art. nr. 2596215

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 240 mm². Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting

Perskracht	68 kN	Gewicht (met accu)	5,1 kg
Max. toepassingsbereik	240 mm ²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer



18 Volt staaf-accupers B1350-C  Art. nr. 2599320

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 400 mm². Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting

Perskracht	132 kN	Gewicht (met accu)	6,5 kg
Max. toepassingsbereik	400 mm ²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer



18 Volt krimptang B1350-C-KV  Art. nr. 2599340

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 400 mm². Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting, met beschermende coating

Perskracht	132 kN	Gewicht (met accu)	6,8 kg
Max. toepassingsbereik	400 mm ²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer



18 Volt krimptang B1350L-C  Art. nr. 2599327

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 400 mm². Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting, openingswijdte 42 mm

Perskracht	132 kN	Gewicht (met accu)	8,1 kg
Max. toepassingsbereik	400 mm ²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer



18 Volt krimptang B1350-UC  Art. nr. 2599335

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 400 mm². Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting

Perskracht	132 kN	Gewicht (met accu)	6,3 kg
Max. toepassingsbereik	400 mm ²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer



18 Volt krimptang B1300-C

Art. nr. 2599350

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 400 mm²
Draagbaar handgereedschap, "Standaard" model, OLED-display, LED-verlichting

Perskracht	132 kN	Gewicht (met accu)	6,5 kg
Max. toepassingsbereik	400 mm ²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

**18 Volt krimptang B1300L-C**

Art. nr. 2599358

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 400 mm²
Draagbaar handgereedschap, "Standaard" model, OLED-display, LED-verlichting, openingswijdte 42 mm

Perskracht	132 kN	Gewicht (met accu)	8 kg
Max. toepassingsbereik	400 mm ²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

**18 Volt krimptang B1300L-C-KV**

Art. nr. 2599380

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 400 mm²
Draagbaar handgereedschap, "Standaard" model, OLED-display, LED-verlichting, bovendien met beschermende coating

Perskracht	132 kN	Gewicht (met accu)	8,5 kg
Max. toepassingsbereik	400 mm ²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

**18 Volt krimptang B1300-UC**

Art. nr. 2599365

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 400 mm²
Draagbaar handgereedschap, "Standaard" model, OLED-display, LED-verlichting

Perskracht	132 kN	Gewicht (met accu)	6,5 kg
Max. toepassingsbereik	400 mm ²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

**18 Volt krimptang B1320**

Art. nr. 2599301

Voor het krimpen van verbindingen en kabelschoenen tot een diameter van max. 400 mm²
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting

Perskracht	132 kN	Gewicht (met accu)	6,1 kg
Max. toepassingsbereik	400 mm ²	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

**18 Volt accu-kniptang B-TC250ND**

Art. nr. 2599540

Voor het snijden van massief of zeer hard materiaal tot een max. diameter van 25 mm
Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, LED-verlichting

Max. diameter	25 mm	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah
Gewicht (met accu)	3,5 kg		

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

**18 Volt accu-kniptang B-TC320ND**

Art. nr. 2596285

Voor het snijden van massief of zeer hard materiaal tot een max. diameter van 32 mm
Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, LED-verlichting

Max. diameter	32 mm	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah
Gewicht (met accu)	3,95 kg		

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

**18 Volt accu-kniptang B-TC320NDF**

Art. nr. 2596290

Voor het snijden van koper-, aluminium- en telefoonkabels tot een max. diameter van 32 mm
Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, LED-verlichting

Max. diameter	32 mm	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah
Gewicht (met accu)	4 kg		

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

**18 Volt accu-kniptang B-TC500ND-SC**

Art. nr. 2596300

Voor het snijden van koper-, aluminium- en telefoonkabels tot een max. diameter van 52,5 mm
Draagbaar handgereedschap, "Bi-lineair" model, LED-verlichting

Max. diameter	52,5 mm	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah
Gewicht (met accu)	3,9 kg		

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

**18 Volt accu-kniptang B-TC250**

Art. nr. 2596266

Voor het snijden van massief of zeer hard materiaal tot een max. diameter van 25 mm
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting

Max. diameter	25 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (met accu)	4,6 kg		

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

**18 Volt accu-kniptang B-TC450**

Art. nr. 2599405

Voor het snijden van massief of zeer hard materiaal tot een max. diameter van 45 mm
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting

Max. diameter	45 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (met accu)	6,7 kg		

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

**18 Volt accu-kniptang B-TC550**

Art. nr. 2599420

Voor het snijden van massief of zeer hard materiaal tot een max. diameter van 55 mm
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting

Max. diameter	55 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (met accu)	8,9 kg		

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

**18 Volt accu-kniptang B-TC500Y**

Art. nr. 2598815

Voor het snijden van koper- en aluminiumkabels, aluminium- en stalen koorden tot een max. diameter van 50 mm
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting

Max. diameter	50 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (met accu)	5,8 kg		

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

**18 Volt kniptang B-TC500**

Art. nr. 2598827

Voor het snijden van koper- en aluminiumkabels tot een max. diameter van 50 mm (bijv. 4x150 mm² NYY-0)
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting

Max. diameter	50 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (met accu)	5,8 kg		

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

**18 Volt accu-kniptang B-TC650**

Art. nr. 2599440

Voor het snijden van koper-, aluminium- en telefoonkabels tot een max. diameter van 65 mm
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting

Max. diameter	65 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (met accu)	6,4 kg		

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

**18 Volt accu-kniptang B-TC650-SC**

Art. nr. 2599430

Voor het snijden van koper-, aluminium- en telefoonkabels en NKBA-kabels tot een max. diameter van 65 mm
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting

Max. diameter	65 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (met accu)	7,7 kg		

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige metalen koffer



18 Volt accu-kniptang B-TC950

Art. nr. 2599460

Voor het snijden van koper-, aluminium- en telefoonkabels tot een max. diameter van 95 mm
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting

Max. diameter	95 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (met accu)	7,8 kg		

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige metalen koffer

**18 Volt accu-kniptang B-TC4500**

Art. nr. 2599409

Voor het snijden van massief of zeer hard materiaal tot een max. diameter van 45 mm
Draagbaar handgereedschap, "Standaard" model, LED-verlichting

Max. diameter	45 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (met accu)	6,4 kg		

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

**18 Volt accu-ponsmachine B-FC470**

Art. nr. 2598880

Voor het stansen van gaten met een diameter van 15,5 bis 47,2 mm in de zijwanden van kabelgoten
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting

Max. stansdiameter	47,2 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (met accu)	6,2 kg		

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige metalen koffer

**18 Volt accu-stansmachine B-FL750ND**

Art. nr. 2598790

Voor het stansen van roestvast staal, staal, glasvezel en kunststof tot een max. diameter van 140 mm
Draagbaar handgereedschap, "Bi-linear" model, LED-verlichting

Max. stansdiameter	140 mm	Gewicht (met accu)	4,1 kg
Max. materiaaldikte	3,5 mm	meegeleverde accu	18 V - 2,0 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

**18 Volt accu-stansmachine B-FL750**

Art. nr. 2598865

Voor het stansen van roestvast staal, staal, glasvezel en kunststof tot een max. diameter van 140 mm
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting

Max. stansdiameter	140 mm	Gewicht (met accu)	5,1 kg
Max. materiaaldikte	3,5 mm	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer

**18 Volt accu-kniptang B500-TFC**

Art. nr. 2598921

Voor het snijden van gegroefde rijdraad en kabels die in elektrische tractiesystemen worden gebruikt
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting Snijelement voor het snijden is vereist

Max. diameter	20 mm	Gewicht (met accu)	5 kg
Werkdruk	600 bar	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, stevige metalen koffer

**18 Volt accu-moerbreker B-TD270**

Art. nr. 2598951

Voor het snijden van zeskante en vierkante moeren met een sleutelwijdte van max. 27 mm
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting, een snoeimes

Sleutelwijdte	van 16 tot 27 mm	Gewicht (met accu)	5,5 kg
Kracht	100 kN	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, canvastas

**18 Volt accu-moerbreker B-TD410T**

Art. nr. 2598945

Voor het snijden van zeskante en vierkante moeren met een sleutelwijdte van max. 41 mm
Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting, dubbel mes

Sleutelwijdte	van 27 tot 41 mm	Gewicht (met accu)	8,8 kg
Kracht	230 kN	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, USB-kabel, canvastas

**18 Volt accu-gereedschap B1300TEP**

Art. nr. 2598540

Geschikt voor de installatie van elektrische contacten type AR... aan fasenrails en toepassingen op het spoor
compact en licht, LED-verlichting, veiligheidsventiel

Werkdruk	729 bar	Gewicht (pomp, accu en kop)	5,1 kg
Lengte hogedrukslang	0,9 m	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, hogedrukslang, 2 spreiddoorns, voelmaat, USB-kabel, stevige kunststof koffer

**18 Volt mobiele hydraulische accu-pomp B1300PL**

Art. nr. 2598542

Kan voor het persen (max. 130 kN), snijden en stansen op hydraulische koppen worden aangesloten
compact en licht, LED-verlichting, veiligheidsventiel

Werkdruk	700 bar	Gewicht (met accu)	4 kg
Lengte hogedrukslang	0,9 m	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 1 accu, lader, draagriem, hogedrukslang, USB-kabel, stevige kunststof koffer

**18 Volt mobiele hydraulische accu-pomp B68M-P18**

Art. nr. 2596163

Kan voor het persen (max. 230 kN), snijden en stansen op hydraulische koppen worden aangesloten
compact en licht, sensor voor maximale druk, afstandsbediening met LED-verlichting en OLED-display

Werkdruk	700 bar	Gewicht (met accu)	5,6 kg
Lengte hogedrukslang	2 m	meegeleverde accu	18 V - 5,2 Ah

Met: 2 accu's, lader, draagriem, hogedrukslang, afstandsbediening, USB-kabel, canvastas

**Overige producten op accu van CEMBRE op www.cembre.de****CEMO trolley voor AdBlue® 60 l**

Art. nr. 11599

Trolley voor het bijtanken op de bouwplaats of in het veld. Tank van getest polyethyleen met geïntegreerde handgreep en draaggrepen, vulopening met geïntegreerde be- en ontluuchting

Vermogen pomp SP30	25 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	90 x 53 x 38
Capaciteit van de accu	2 Ah	Reikwijdte max. (liter)	300
Automatische slangkraan, slang van 3 m, lader		Art. nr. zonder accu en lader	11592

**CEMO trolley voor AdBlue® 100 l**

Art. nr. 11600

Trolley voor het bijtanken op de bouwplaats of in het veld. Tank van getest polyethyleen met geïntegreerde handgreep en draaggrepen, vulopening met geïntegreerde be- en ontluuchting

Vermogen pomp SP30	25 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	100 x 59 x 43
Capaciteit van de accu	4 Ah	Reikwijdte max. (liter)	600
Automatische slangkraan, slang van 3,7 m slang, lader		Art. nr. zonder accu en lader	11593

**CEMO BLUE-MOBIL EASY voor AdBlue® 210 l**

Art. nr. 11602

Mobiele tankstations - altijd en overal ter plaatse. Enkelwandige tank van polyethyleen, geïntegreerde beluchting en drukontlasting, Geïntegreerde tas voor vorkheftruck en draagriem, geïntegreerde verdiepingen voor de bevestiging met een ratel-sjorband tijdens het transport

Vermogen pomp SP30	30 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	78,5 x 59,5 x 68,5
Capaciteit van de accu	4 Ah	Reikwijdte max. (liter)	600
Automatische slangkraan, slang van 4,4 m slang, lader		Art. nr. zonder accu en lader	11595

**CEMO Transfer-Trolley AdBlue® 130 liter**

Art. nr. 11545

Trolley voor het bedrijfsintern en veilig transporteren van AdBlue®. Tank van goedgekeurd polyethyleen met geïntegreerde handgrepen, vulopening met geïntegreerde be- en ontluuchting

Vermogen pomp SP30	25 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	50 x 75 x 101
Capaciteit van de accu	4 Ah	Reikwijdte max. (liter)	600
Automatische slangkraan, slang van 2 m slang, lader		Art. nr. zonder accu en lader	11675



CEMO Transfer-Trolley olie 130 l



Art. nr. 11546

Trolley voor het vullen van voertuigen en machines in de werkplaats. Tank van goedgekeurd polyethyleen met geïntegreerde handgrepen, vulopening met geïntegreerde be- en ontluchting

Capaciteit tandwielpomp	6 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	50 x 75 x 101
Capaciteit van de accu	4 Ah	Reikwijdte max. (liter)	120
Oliepistool, slang van 2 m, lader		Art. nr. zonder accu en lader	11676



CEMO Aqua Caddy 60 L



Art. nr. 10847

Trolley voor het transport van water en het begieten van planten. Tank van kwalitatief hoogwaardig translucet polyethyleen met geïntegreerde handgreep en draaggrepen

Vermogen pomp CENTRI SP30	12 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	90 x 52 x 37
Capaciteit van de accu	2 Ah	Reikwijdte max. (liter)	300
Gietstaaf, waterslang van 6 m, lader		Art. nr. zonder accu en lader	11684



CEMO transfer-trolley Aqua 130 liter



Art. nr. 11544

Trolley voor het transport van water en het begieten van planten. Tank van kwalitatief hoogwaardig translucet polyethyleen met geïntegreerde handgreep en draaggrepen en schaal voor het vulpeil, pomp met drukschakelaar

Vermogen membraanpomp	11 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	50 x 75 x 101
Capaciteit van de accu	4 Ah	Reikwijdte max. (liter)	500
Handdouche, spiraalslang van 6 m, lader		Art. nr. zonder accu en lader	11674



CEMO DT-MOBIL EASY 210 L



Art. nr. 11601

Mobiel tankstation voor diesel – altijd en overal ter plaatse. Enkelwandige tank van polyethyleen, geïntegreerde beluchting en drukontlasting. Geïntegreerde tassen voor vorkheftruck en draaggreep, geïntegreerde verdiepingen voor de bevestiging met een ratel-sjorband tijdens het transport

Vermogen pomp CENTRI SP30	30 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	78,5 x 59,5 x 68,5
Capaciteit van de accu	4 Ah	Reikwijdte max. (liter)	720
Automatische slangkraan, slang van 4,4 m slang, lader		Art. nr. zonder accu en lader	11594



CEMO DT-MOBIL EASY 440 L



Art. nr. 11603

Mobiel tankstation voor diesel – altijd en overal ter plaatse. Enkelwandige tank van polyethyleen, geïntegreerde beluchting en drukontlasting. Geïntegreerde tassen voor vorkheftruck en draaggreep, geïntegreerde verdiepingen voor de bevestiging met een ratel-sjorband tijdens het transport

Vermogen pomp CENTRI SP30	30 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	118 x 80 x 71
Capaciteit van de accu	4 Ah	Reikwijdte max. (liter)	720
Automatische slangkraan, slang van 4,4 m slang, lader		Art. nr. zonder accu en lader	11596



CEMO DT-MOBIL EASY 440 L



Art. nr. 11687

Mobiel tankstation voor diesel – altijd en overal ter plaatse. Enkelwandige tank van polyethyleen, geïntegreerde beluchting en drukontlasting. Geïntegreerde tassen voor vorkheftruck en draaggreep, geïntegreerde verdiepingen voor de bevestiging met een ratel-sjorband tijdens het transport

Capaciteit pomp Cematic 3000	40 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	118 x 80 x 71
Capaciteit van de accu	4 Ah	Reikwijdte max. (liter)	900
Automatische slangkraan, slang van 4,4 m slang, lader		Art. nr. zonder accu en lader	11586



CEMO DT-MOBIL EASY 460 L



Art. nr. 11689

Mobiel tankstation voor diesel – altijd en overal ter plaatse. Enkelwandige tank van polyethyleen, geïntegreerde beluchting en drukontlasting. Geïntegreerde tassen voor vorkheftruck en draaggreep, geïntegreerde verdiepingen voor de bevestiging met een ratel-sjorband tijdens het transport

Capaciteit pomp 3000	40 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	116 x 80 x 86
Capaciteit van de accu	4 Ah	Reikwijdte max. (liter)	900
Automatische slangkraan, slang van 4 m, lader		Art. nr. zonder accu en lader	11688



CEMO DT-MOBIL EASY 600 L



Art. nr. 11691

Mobiel tankstation voor diesel – altijd en overal ter plaatse. Enkelwandige tank van polyethyleen, geïntegreerde beluchting en drukontlasting. Geïntegreerde tassen voor vorkheftruck en draaggreep, geïntegreerde verdiepingen voor de bevestiging met een ratel-sjorband tijdens het transport

Capaciteit pomp 3000	40 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	116 x 80 x 107
Capaciteit van de accu	4 Ah	Reikwijdte max. (liter)	900
Automatische slangkraan, slang van 4 m, lader		Art. nr. zonder accu en lader	11690



CEMO DT-MOBIL EASY Pick-up 210 L



Art. nr. 11627

Mobiel tankstation voor diesel – altijd en overal ter plaatse. De optimale oplossing voor het transport met de pick-up. Enkelwandige tank van polyethyleen, geïntegreerde beluchting en drukontlasting. Geïntegreerde tas voor vorkheftruck en draaggreep, geïntegreerde verdiepingen voor de bevestiging met een ratel-sjorband tijdens het transport.

Vermogen pomp CENTRI SP30	30 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	118 x 79 x 45
Capaciteit van de accu	4 Ah	Reikwijdte max. (liter)	720
Automatische slangkraan, slang van 4,4 m slang, lader		Art. nr. zonder accu en lader	11626



CEMO dieseltrolley 60 l



Art. nr. 11597

Trolley voor het bijtanken op de bouwplaats of in het veld. Tank van getest polyethyleen met geïntegreerde handgreep en draaggreep, vulopening met geïntegreerde ve- en ontluchting

Vermogen pomp CENTRI SP30	30 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	90 x 53 x 38
Capaciteit van de accu	2 Ah	Reikwijdte max. (liter)	360
Automatische slangkraan, slang van 3 m, lader		Art. nr. zonder accu en lader	11590



CEMO dieseltrolley 100 L



Art. nr. 11598

Trolley voor het bijtanken op de bouwplaats of in het veld. Tank van getest polyethyleen met geïntegreerde handgreep en draaggrepen, vulopening met geïntegreerde be- en ontluchting

Vermogen pomp CENTRI SP30	30 l/min	Afm. in cm (l x b x h)	100 x 59 x 43
Capaciteit van de accu	4 Ah	Reikwijdte max. (liter)	720
Automatische slangkraan, slang van 3,7 m slang, lader		Art. nr. zonder accu en lader	11591



RS05 CAS



Art. nr. 025.503

De ergonomische rugzakstofzuiger met het merken overkoepelende accu-systeem van CAS (Cordless Alliance System) garandeert onbeperkt en veilig werken zonder snoeren. De bedieningsunit aan de draagriem maakt een eenvoudige omschakeling van de standaard- naar de stillere, maar desondanks efficiënte ECO-modus met een looptijd van 60 minuten (afhankelijk van het formaat van de accu) mogelijk.

Bedieningsunit aan de draagriem	ECO-modus
Ergonomisch rugzakframe	snoerloos

Met: RVS-telescoopstang, zuigslang van 1,5 m, mondstuk voor harde vloeren, spleetzuigmondstuk, vliesstofzak, lader ASC 145 DUO, 2x accu-pack 18V Li-Power 10.0 Ah

NIEUW



Collomix accu-mixer Xo 10 NC



Art. nr. 20492


Compacte, krachtige accu-mixer voor het snoerloos uitvoeren van vele kleinere mengtaken met vloeibare en plastische materialen. Krachtige 18 V lithium-ion accu; elektronische toerentalregeling via gastoevoerschakelaar. Uitstekende ergonomie bij het werken;

Toerental onder belasting	- 640 min ^{omw/min}	Max. Ø mengstaaf:	120 mm
Aanbevolen max. menghoeveelheid	- 40 ltr.	Gewicht zonder accu:	3,5 kg

HEXAFIX-snelwisselkop; mixer type WK 120 HF voor kant-en-klare mortel, pleister, plavuizen, plamuur enz.







edding portable 12  Art. nr. LO-G-PO-12-1

Mobiele handprinter voor een professionele etikettering op vrijwel elk materiaal

Printheogte	tot max. 12,7 mm	Integratie	Toepassingen via MQTT, OPC UA, http request en TCP-server
Afdrukopties	Barcodes, logo's, datum/tijd, timers enz.	Gewicht zonder accu	1,2 kg

Met: stapelbare Tanos transportkoffer, LiHD-accu 4.0 Ah, snellader, draadloos toetsenbord





edding portable 25  Art. nr. LO-G-PO-25-1

Mobiele handprinter voor een professionele etikettering op vrijwel elk materiaal

Printheogte	tot max. 25,4 mm	Integratie	Toepassingen via MQTT, OPC UA, http request en TCP-server
Afdrukopties	Barcodes, logo's, datum/tijd, timers enz.	Gewicht zonder accu	1,2 kg

Met: stapelbare Tanos transportkoffer, LiHD-accu 4.0 Ah, snellader, draadloos toetsenbord





edding portable 50  Art. nr. LO-G-PO-50-1

Mobiele handprinter voor een professionele etikettering op vrijwel elk materiaal

Printheogte	tot max. 50 mm	Integratie	Toepassingen via MQTT, OPC UA, http request en TCP-server
Afdrukopties	Barcodes, logo's, datum/tijd, timers enz.	Gewicht zonder accu	1,0 kg

Met: stapelbare Tanos transportkoffer, LiHD-accu 4.0 Ah, snellader, draadloos toetsenbord





Accu-pleisterbewerkingsmachine EPG 300 A  Art. nr. 065A3000

Universele, veelzijdige pleisterbewerkingsmachine nu ook met accu

Toerental	180 min ^{omw} /min	Gereedschapopname	Stekkerverbinding/klittenband
Basisschijf	300 mm	Gewicht	3,6 kg (machine)

in koffer, incl. basisschijf, sponsschijf, 2x accu 5,2 Ah, lader (standaard)



Accu-pleisterbewerkingsmachine EPG 300 A – zonder accu's en lader  Art. nr. 065A4000

Accu-diamant-natboormachine END 40 A  Art. nr. 030A1000

Snel en breukbestendig boren uit de vrije hand, bijv. van harde materialen op de wand en vloer, speciaal voor de installatie- en elektrobranche, evenals voor tegelzeters en dakdekkers

Accu-pack	18 V / 5,2 Ah	Gereedschapopname	M 12 x 1,5a
Nullasttoerental	0 - 8.000 min ^{omw} /min	Gewicht	2,4 kg incl. accu

in koffer, incl. lader (standaard), 1 accu 5.2 Ah, adapter M12x1,5i / ½ "1, montagegereedschap



Accu-diamant-natboormachine END 40 A END 40 A – zonder accu's en lader  Art. nr. 030A2000




VARILEX® BRUSHLESS accu-haakse slijper (basismachine)  Art. nr. 65282

Haakse slijper met verbeterde aandrijving en capaciteit - ideaal voor lamellenslijpschijven

Opname	M14 Gewinde	Te gebruiken tot	Ø 125 mm
Toerental	2.000 - 7.600 rpm		

Basismachine in koffer, zonder accu's en lader (andere varianten met uitgebreidere leveringsomvang beschikbaar)




VARILEX® POLISHER BRUSHLESS haakse polijstmachine (basismachine)  Art. nr. 65082

Extreem krachtige en robuuste polijstmachine voor professioneel gebruik

Opname	M14 Gewinde	Te gebruiken tot	Ø 178 mm
Toerental	550 - 2.000 rpm		

Basismachine in koffer, zonder accu's en lader (andere varianten met uitgebreidere leveringsomvang beschikbaar)



POLY-PTX® BRUSHLESS accu-satineermachine (basismachine)  Art. nr. 40352

Professionele satineermachine met planeet-tandwieloverbrenging voor een hoog koppel en lange accu-looptijden

Opname	19 mm Welle	Bewerkingsbreedte	max. 100 mm
Toerental	550 - 2.000 rpm (met Eco Smart adapter tot 150 mm)		

Basismachine in koffer, zonder accu's en lader (andere varianten met uitgebreidere leveringsomvang beschikbaar)



ROHR-MAX® BRUSHLESS accu-buizenslijper (basismachine)  Art. nr. 38302

Compacte, gasdrukgerregelde buizenslijper voor het perfect schuren en polijsten van ronde buizen

Bandafmeting	30 x 533 mm	Bandsnelheid	1,1 - 6,6 m/sec
Toerental	550 - 2.000 rpm		

Basismachine in koffer, zonder accu's en lader (andere varianten met uitgebreidere leveringsomvang beschikbaar)




MINI MAX® BRUSHLESS accu-multifunctionele slijper (basismachine)  Art. nr. 10062

Multifunctioneel apparaat met vele toepassingen voor een professioneel gebruik van schachtgereedschap

Te gebruiken tot	Ø 75 mm	Spantanghouder	6 mm
Toerental	3000 - 10.700 rpm		

Basismachine in koffer, zonder accu's en lader (andere varianten met uitgebreidere leveringsomvang beschikbaar)




BAND-IT BRUSHLESS Powervijl (basismachine)  Art. nr. 38152

Bijzonder compacte en krachtige bandvijlmachine met modern dempingssysteem

Bandafmeting	5 / 9 x 533 mm	Bandsnelheid	3,1 - 11,8 m/sec.
Toerental	2.000 - 7.600 rpm		

Basismachine in koffer, zonder accu's en lader (andere varianten met uitgebreidere leveringsomvang beschikbaar)





Accu-momentschroevendraaier Art. nr. BTW500

ACCU-MOMENTSLEUTEL 3/4" SD-500 FT.LBS/670NM ZONDER LADER/ACCU'S

Vierkant-aandrijving:	3/4"	Gewicht (zonder reactiearm en batterij) (kg)	3 kg
Maximaal koppel	500 Ft.lbs	OMW/MIN (max. koppel):	17,5

Met: de set bestaat uit een accu-momentschroevendraaier, een koffer en een kalibreercertificaat.




Accu-momentschroevendraaier Art. nr. BTW1000

BATTERY TORQUE WRENCH 1" SD-1000 FT.LBS/1350NM WITHOUT CHARGER/BATTERIES

Vierkant-aandrijving:	1"	Gewicht (zonder reactiearm en batterij) (kg)	4 kg
Maximaal koppel	1000 Ft.lbs	OMW/MIN (max. koppel):	6,75

Met: de set bestaat uit een accu-momentschroevendraaier, een koffer en een kalibreercertificaat.


NIEUW 

Accu-momentschroevendraaier Art. nr. BTW2000

BATTERY TORQUE WRENCH 1" SD-2000 FT.LBS/2710NM WITHOUT CHARGER/BATTERIES

Vierkant-aandrijving:	1"	Gewicht (zonder reactiearm en batterij) (kg)	5 kg
Maximaal koppel	2000 Ft.lbs	OMW/MIN (max. koppel):	4,25

Met: de set bestaat uit een accu-momentschroevendraaier, een koffer en een kalibreercertificaat.


NIEUW 

Accu-momentschroevendraaier Art. nr. BTW3000

BATTERY TORQUE WRENCH 1" SD-3000 FT.LBS/4030NM WITHOUT CHARGER/BATTERIES

Vierkant-aandrijving:	1"	Gewicht (zonder reactiearm en batterij) (kg)	8 kg
Maximaal koppel	3000 Ft.lbs	OMW/MIN (max. koppel):	2

Met: de set bestaat uit een accu-momentschroevendraaier, een koffer en een kalibreercertificaat.


NIEUW 

Accu-momentschroevendraaier Art. nr. BTW6000

BATTERY TQ WRENCH 1-1/2" SD-6000 FT.LBS/8133NM WITHOUT CHARGER/BATTERIES

Vierkant-aandrijving:	1. 1/2"	Gewicht (zonder reactiearm en batterij) (kg)	15 kg
Maximaal koppel	6000 Ft.lbs	OMW/MIN (max. koppel):	1,2

Met: de set bestaat uit een accu-momentschroevendraaier, een koffer en een kalibreercertificaat.

NIEUW 




18,0 V accu-boorschroefmachine S Art. nr. 5521110

Kwalitatief hoogwaardige afwerking en extreem compact voor boor- en schroefwerkzaamheden in hout en metaal. Met borstelloze motor voor een bijzonder lange levensduur.

Instelbaar koppel:	0,5 - 5 Nm	Spanwijdte van boorhouder:	1,5 - 13 mm
Nullasttoerentallen:	0 - 550/0 - 1.850 omw/min	Gewicht (met accu-pack 2.0 Ah):	ca. 1,3 kg

Metaalboorkop, riemhaak, magneetbithouder, STRAUSSbox 145 midi, zonder accu's en lader (andere varianten met uitgebreidere leveringsomvang beschikbaar)




18,0 V accu-multi-boorschroefmachine M Art. nr. 5521300

De allrounder voor boor- en schroefwerkzaamheden in hout en metaal, maar ook in kleine ruimten en veeleisende schroefsituaties. Met hoekadapter voor het boren en schroeven op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Instelbaar koppel:	0,5 - 5 Nm	Spanwijdte van boorhouder:	1,5 - 13 mm
Nullasttoerentallen:	0 - 550/0 - 1.850 omw/min	Gewicht (met accu-pack 2.0 Ah):	ca. 1,3 kg

Snelwissel-metaalboorkop, snelwissel-hoekadapter, riemhaak, magneetbithouder, STRAUSSbox 145 midi, zonder accu's en lader (andere varianten met uitgebreidere leveringsomvang beschikbaar)



18 V accu-klopboormachine L Art. nr. 5521170

Krachtige machine voor boor- en schroefwerkzaamheden in hout, metaal en metselwerk. Met krachtige 2-standen aandrijving en koppel tot max. 60 Nm.

Instelbaar koppel:	0,5 - 5 Nm	Spanwijdte van boorhouder:	1,5 - 13 mm
Nullasttoerentallen:	0 - 550/0 - 1.850 omw/min	Gewicht (met accu-pack 2.0 Ah):	ca. 1,3 kg

Metaalboorkop, riemhaak, magneetbithouder, STRAUSSbox 145 midi, zonder accu's en lader (andere varianten met uitgebreidere leveringsomvang beschikbaar)




18 V accu-haakse slijper, 125 mm Art. nr. 5521250

Universeel inzetbaar voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden. Veiligheid dankzij de elektronische zachtaanloop voor het schokvrij starten en de herstartbeveiliging

Capaciteit:	ca. 900 Watt	Schroefdraad as:	M14
Nullasttoerental:	8.500 omw/min	Gewicht (zonder accu):	ca. 1,6 kg

Beschermkap, steunflens, extra handgreep, M14 snelspanmoer, STRAUSSBox 165 large, zonder accu's en lader (andere varianten met uitgebreidere leveringsomvang beschikbaar)




18,0 V accu-koelbox Brushless-hybride Art. nr. 5520590

3 bedrijfsmodi - werking op 18,0 V Li-Ion CAS-accu's, netsnoer of 12,0 V voertuiglaadkabel

Max. koelvermogen onder de omgevingstemperatuur: 17 °C	Inhoud:	ca. 24 l
Max. warmhoudtemperatuur: 60°C	Gewicht (met accu-pack 2.0 Ah):	ca. 5,9 kg

Wordt geleverd zonder accu, scheidingsrooster, netsnoer voor 230,0 V met geaarde stekker, 12,0 V voertuigopladdkabel (andere varianten met uitgebreidere leveringsomvang beschikbaar)

NIEUW 




fischer accu-slagschroevendraaier FSS18V 400 BL - set 1 Art. nr. 552922

De specialist voor betonschroeven met een diameter van 6 - 10 mm.

Accu-spanning	18 V	Max. onbelast toerental	0-2150 /min
Max. koppel	400 Nm	Koppelniveau	12

Opbergkoffer, slagmoersleutel, riemhaak, doppen SW 10, 13, 15, testshulzen FUP 8, 10.




fischer accu-slagschroevendraaier FSS 18V 400 BL - Set 2 Art. nr. 552924

De specialist voor betonschroeven in een diameter van 6 - 10 mm.

Accu-spanning	18 V	Max. onbelast toerental	0-2150 /min
Max. koppel	400 Nm	Koppelniveau	12

opbergkoffer, slagmoersleutel, accu 4.0 Ah, riemhaak, doppen SW 10, 13, 15, testshulzen FUP 8, 10



fischer accu-slagschroevendraaier FSS 18V 400 BL - set 3 Art. nr. 552926

De specialist voor betonschroeven met een diameter van 6 - 10 mm.

Accu-spanning	18 V	Max. onbelast toerental	0-2150 /min
Max. koppel	400 Nm	Koppelniveau	12

Opbergkoffer, slagmoersleutel, 2x accu 4.0 Ah, lader EU, riemhaak, doppen SW 10, 13, 15, testshulzen FUP 8, 10




fischer accu-slagschroevendraaier FSS 18V 400 BL - set 4 Art. nr. 552928

De specialist voor betonschroeven met een diameter van 6 - 10 mm.

Accu-spanning	18 V	Max. onbelast toerental	0-2150 /min
Max. koppel	400 Nm	Koppelniveau	12

Opbergkoffer, slagmoersleutel, 2x accu 4.0 Ah, lader UK, riemhaak, doppen SW 10, 13, 15, testshulzen FUP 8, 10





fischer accu-slagschroevendraaier FSS 18V 600 - set 1 Art. nr. 552923

De specialist voor betonschroeven met een diameter van 8 - 14 mm.

Accu-spanning	18 V	Max. onbelast toerental	0-1600 /min
Max. koppel	600 Nm	Max. aantal slagen	2200 /min

Opbergkoffer, slagmoersleutel, riemhaak, doppen SW 15, 17, 21, testshulzen FUP 12, 14.





fischer accu-slagschroevendraaier FSS 18V 600 - set 2  Art. nr. 552925

De specialist voor betonschroeven met een diameter van 8 - 14 mm.

Accu-spanning	18 V	Max. onbelast toerental	0-1600 /min
Max. koppel	600 Nm	Max. aantal slagen	2200 /min

Opbergkoffer, slagmoersleutel, accu 4.0 Ah, lader EU, riemhaak, doppen SW 15,17,21, testhulzen FUP 12, 14





fischer accu-slagschroevendraaier FSS 18V 600 - set 3  Art. nr. 552927

De specialist voor betonschroeven met een diameter van 8 - 14 mm.

Accu-spanning	18 V	Max. onbelast toerental	0-1600 /min
Max. koppel	600 Nm	Max. aantal slagen	2200 /min

Opbergkoffer, slagmoersleutel, 2x accu 4.0 Ah, lader EU, riemhaak, doppen SW 15, 17, 21, testhulzen FUP 12, 14.





fischer accu-slagschroevendraaier FSS 18V 600 - set 4  Art. nr. 552929

De specialist voor betonschroeven met een diameter van 8 - 14 mm.

Accu-spanning	18 V	Max. onbelast toerental	0-1600 /min
Max. koppel	600 Nm	Max. aantal slagen	2200 /min

Opbergkoffer, slagmoersleutel, 2x accu 4.0 Ah, lader UK, riemhaak, doppen SW 15, 17, 21, testhulzen FUP 12, 14.




fischer accu-uitpersapparaat FIS DB S Pro  Art. nr. 558955

Het accu-uitpersapparaat voor de professional.

Voor patroonmaten	150 ml, 300 ml, 360 ml, 390 ml, siliconenpatronen	Toevoersnelheid	1,5 - 4,0 mm/s
Accu-spanning	18 V	Gewicht	3,0 kg (zonder accu-pack)

Opbergkoffer, uitpersapparaat, riemhaak en handgreep, accu 2 Ah, lader EU





fischer accu-uitpersapparaat FIS DB SL Pro  Art. nr. 562004

Het accu-uitpersapparaat voor de professional.

Voor patroonmaten	585ml, 825ml	Toevoersnelheid	1,5 - 4,0 mm/s
Accu-spanning	18 V	Gewicht	3,2 kg (zonder accu-pack)

Opbergkoffer, uitpersapparaat, riemhaak en handgreep, accu 2 Ah, lader EU





Birdie®  Art. nr. 174 6720

Accu-blindklinkmoertang, het nieuwe lid van de CAS-familie, licht, klein en snel! Hij overtuigt door het bijzonder geringe gewicht en desondanks grote kracht.

Blindklinknagels tot 5 mm in alle materiaalsoorten	Max. nietdoorn-Ø	3,7 mm	
Trekkracht	10 kN	Aandrijving	18 V BLDC-motor

Met: koffer L-Boxx, mondstukken 17/27, 17/29, 17/32, incl. stalen hulzen, accu 2.0 Ah, lader

 **BRUSHLESS**

AccuBird® Pro  Art. nr. 167 9661

Accu-nietpistool, extreem veelzijdig door het grote werkbereik, met slijtage-arme BLDC-motor en hoogwaardig magazijn, met exacte verlichting magazijn, met exacte verlichting

Blindklinknagels vanaf Ø 2,4 mm tot Ø 6,0 mm in alle materiaalsoorten	Max. nietdoorn-Ø	3,7 mm	
Trekkracht	13 kN	Aandrijving	18 V BLDC-motor

Met: koffer L-Boxx, mondstukken 17/29, 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, 17/36, 17/40, montagesleutel, Drukbus voor grote blinde klinknagels, accu 2.0 Ah, lader

 **BRUSHLESS**

PowerBird® Pro Gold Edition  Art. nr. 167 9666

Accu-nietpistool, hoge trekkracht ook voor zeer sterke klinknagels, met slijtage-arme BLDC-motor en hoogwaardig magazijn, met exacte verlichting

Blindklinknagels vanaf Ø 2,4 mm tot Ø 6,4 mm in alle materiaalsoorten	Max. nietdoorn-Ø	4,3 mm	
Trekkracht	20 kN	Aandrijving	18 V BLDC-motor

Met: koffer L-Boxx, mondstukken 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, montagesleutel, accu 2.0 Ah, lader

 **BRUSHLESS**


iBird® Pro  Art. nr. 167 9683

Op het net aan te sluiten accu-nietpistool voor Industrie 4.0, WLAN-compatibel, met GESIPA®-app en optionele ondersteuningsassistent, met exacte verlichting

Blindklinknagels vanaf Ø 2,4 mm tot Ø 6,4 mm in alle materiaalsoorten	Max. nietdoorn-Ø	4,3 mm	
Trekkracht	20 kN	Aandrijving	18 V BLDC-motor

Met: koffer L-Boxx, mondstukken 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, montagesleutel, accu 2.0 Ah, lader


 **BRUSHLESS**


FireBird® Pro  Art. nr. 167 9670

Accu-blindklinkmoertang, zeer eenvoudig te bedienen met digitale krachtinstelling, automatisch drillproces, met exacte verlichting

Max. blindklinkmoerformaat	Aluminium M10, staal M8, rvs M6		
Trekkracht	15 kN	Aandrijving	18 V BLDC-motor

Met: koffer L-Boxx, draadstift en mondstuk M4, M5, M6, 2 steeksleutels, accu 2.0 Ah, lader Lader


 **BRUSHLESS**

FireBird® Pro Gold Edition  Art. nr. 167 9674

Accu-blindklinkmoertang, zeer eenvoudig te bedienen met digitale krachtinstelling, automatisch drillproces, ideaal voor wisselende toepassingen, met exacte verlichting

Max. blindklinkmoerformaat	Aluminium en staal M12, rvs M10		
Trekkracht	20 kN	Aandrijving	18 V BLDC-motor

Met: koffer L-Boxx, draadstift en mondstuk M6, M8, M10, 2 steeksleutels, accu 2.0 Ah, lader Lader

 **BRUSHLESS**


FireBird® Pro S Gold Edition  Art. nr. 167 9678

Accu-blindklinkmoertang, automatisch drillproces, met slaginstelling voor de verwerking van grote hoeveelheden in dezelfde afmeting en dezelfde toepassing, met exacte verlichting hoeveelheden in dezelfde afmeting en dezelfde toepassing, met exacte verlichting

Max. blindklinkmoerformaat	Aluminium en staal M12, rvs M10		
Trekkracht	20 kN	Aandrijving	18 V BLDC-motor

Met: koffer L-Boxx, draadstift en mondstuk M6, M8, M10, 2 steeksleutels, accu 2.0 Ah, lader Lader


 **BRUSHLESS**


Autotool CPK hybrid  Art. nr. 106-60000

Automatisch bundelgereedschap Autotool CPK hybrid voor de verwerking en het samenbinden van kunststof kabels

Cyclustijd:	0,65 -1,0 sec	Bundeldiameter max.:	20,0 mm
Bindaantal op een accu-looptijd:	8.000 st.	Trekkracht:	instelbaar

Levering zonder accu-pack, zonder lader, in koffer





Accu-minisnijmachine CCU10

Art. nr. 151.001.500

Mini-zaagmachine geschikt voor vele toepassingen, bijv. doorzagen van autopeden, hoofdsteunen en stuurwielen. Ook het zagen van betonstaal (USAR), hekwerken, stalen stangen, houten staken en kettingen (kwaliteit 43)

Max. bedrijfsdruk	72 720 / 72 bar/Mpa	heoretische zaagkracht	kN/t 220 / 22.4
Max. openingswijdte	59 mm	Gewicht	4,9 kg

i-bouten-technologie, geïntegreerde LED-verlichting, twee 18 V - 2 Ah accu's CBPA182



ITH accu-schroefmachine type ADS-50 Digital

Art. nr. 24.310.0050-y-zz

Krachtige accu-schroevendraaier, automatische uitschakeling na het bereiken van de doelparameters. Herhalingsnauwkeurigheid ±4%. Beste prestatiegewicht kg/Nm in zijn klasse. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Koppel:	50 - 500 Nm	Aandrijving (voor doppen):	3/4"
Lengte:	251 mm	Gewicht (inclusief accu):	3,1 kg

Met: inclusief 2 accu's (5.2 Ah of 8.0 Ah), snellader, te individualiseren steun, koffer met telescooparm



ITH accu-schroefmachine type ADS-100 Digital

Art. nr. 24.310.0100-y-zz

Krachtige accu-schroevendraaier, automatische uitschakeling na het bereiken van de doelparameters. Herhalingsnauwkeurigheid ±4%. Beste prestatiegewicht kg/Nm in zijn klasse. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Koppel:	100 - 1.000 Nm	Aandrijving (voor doppen):	3/4"
Lengte:	266 mm	Gewicht:	4,1 kg

Met: inclusief 2 accu's (5.2 Ah of 8.0 Ah), snellader, te individualiseren steun, koffer met telescooparm



ITH accu-schroefmachine type ADS-150 Digital

Art. nr. 24.310.0150-y-zz

Krachtige accu-schroevendraaier, automatische uitschakeling na het bereiken van de doelparameters. Herhalingsnauwkeurigheid ±4%. Beste prestatiegewicht kg/Nm in zijn klasse. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Koppel:	150 - 1.500 Nm	Aandrijving (voor doppen):	1"
Lengte:	289 mm	Gewicht:	4,5 kg

Met: inclusief 2 accu's (5.2 Ah of 8.0 Ah), snellader, te individualiseren steun, koffer met telescooparm



ITH accu-schroefmachine type ADS-230 Digital

Art. nr. 24.310.0230-y-zz

Krachtige accu-schroevendraaier, automatische uitschakeling na het bereiken van de doelparameters. Herhalingsnauwkeurigheid ±4%. Beste prestatiegewicht kg/Nm in zijn klasse. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Koppel:	230 - 2.300 Nm	Aandrijving (voor doppen):	1"
Lengte:	302 mm	Gewicht:	5,1 kg

Met: inclusief 2 accu's (5.2 Ah of 8.0 Ah), snellader, te individualiseren steun, koffer met telescooparm



ITH accu-schroefmachine type ADS-320 Digital

Art. nr. 24.310.0320-y-zz

Krachtige accu-schroevendraaier, automatische uitschakeling na het bereiken van de doelparameters. Herhalingsnauwkeurigheid ±4%. Beste prestatiegewicht kg/Nm in zijn klasse. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Koppel:	320 - 3.200 Nm	Aandrijving (voor doppen):	1"
Lengte:	315 mm	Gewicht:	6,1 kg

Met: inclusief 2 accu's (5.2 Ah of 8.0 Ah), snellader, te individualiseren steun, koffer met telescooparm



ITH accu-schroefmachine type ADS-400 Digital

Art. nr. 24.310.0400-y-zz

Krachtige accu-schroevendraaier, automatische uitschakeling na het bereiken van de doelparameters. Herhalingsnauwkeurigheid ±4%. Beste prestatiegewicht kg/Nm in zijn klasse. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Koppel:	400 - 4.000 Nm	Aandrijving (voor doppen):	1 1/2"
Lengte:	337 mm	Gewicht:	7,9 kg

Met: inclusief 2 accu's (5.2 Ah of 8.0 Ah), snellader, te individualiseren steun, koffer met telescooparm



ITH accu-schroefmachine type ADS-600 Digital

Art. nr. 24.310.0600-y-zz

Krachtige accu-schroevendraaier, automatische uitschakeling na het bereiken van de doelparameters. Herhalingsnauwkeurigheid ±4%. Beste prestatiegewicht kg/Nm in zijn klasse. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Koppel:	600 - 6.000 Nm	Aandrijving (voor doppen):	1 1/2"
Lengte:	351 mm	Gewicht:	10,0 kg

Met: inclusief 2 accu's (5.2 Ah of 8.0 Ah), snellader, te individualiseren steun, koffer met telescooparm



ITH accu-schroefmachine type ADS-50w Digital, haakse versie

Art. nr. 23.310.0050-y-zz

Krachtige accu-schroevendraaier, automatische uitschakeling na het bereiken van de doelparameters. Herhalingsnauwkeurigheid ±4%. Beste prestatiegewicht kg/Nm in zijn klasse. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Koppel:	50 - 500 Nm	Aandrijving (voor doppen):	3/4"
Lengte:	211 mm	Gewicht (inclusief accu):	4,5 kg

Met: inclusief 2 accu's (5.2 Ah of 8.0 Ah), snellader, te individualiseren steun, koffer met telescooparm



ITH accu-schroefmachine type ADS-100w Digital, haakse versie

Art. nr. 23.310.0100-y-zz

Krachtige accu-schroevendraaier, automatische uitschakeling na het bereiken van de doelparameters. Herhalingsnauwkeurigheid ±4%. Beste prestatiegewicht kg/Nm in zijn klasse. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Koppel:	100 - 1.000 Nm	Aandrijving (voor doppen):	3/4"
Lengte:	224 mm	Gewicht:	5,1 kg

Met: inclusief 2 accu's (5.2 Ah of 8.0 Ah), snellader, te individualiseren steun, koffer met telescooparm



ITH accu-schroefmachine type ADS-150w Digital, haakse versie

Art. nr. 23.310.0150-y-zz

Krachtige accu-schroevendraaier, automatische uitschakeling na het bereiken van de doelparameters. Herhalingsnauwkeurigheid ±4%. Beste prestatiegewicht kg/Nm in zijn klasse. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Koppel:	150 - 1.500 Nm	Aandrijving (voor doppen):	1"
Lengte:	249 mm	Gewicht:	5,0 kg

Met: inclusief 2 accu's (5.2 Ah of 8.0 Ah), snellader, te individualiseren steun, koffer met telescooparm



ITH accu-schroefmachine type ADS-230w Digital, haakse versie

Art. nr. 23.310.0230-y-zz

Krachtige accu-schroevendraaier, automatische uitschakeling na het bereiken van de doelparameters. Herhalingsnauwkeurigheid ±4%. Beste prestatiegewicht kg/Nm in zijn klasse. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Koppel:	230 - 2.300 Nm	Aandrijving (voor doppen):	1"
Lengte:	261 mm	Gewicht:	6,1 kg

Met: inclusief 2 accu's (5.2 Ah of 8.0 Ah), snellader, te individualiseren steun, koffer met telescooparm



ITH accu-schroefmachine type ADS-320w Digital, haakse versie

Art. nr. 23.310.0320-y-zz

Krachtige accu-schroevendraaier, automatische uitschakeling na het bereiken van de doelparameters. Herhalingsnauwkeurigheid ±4%. Beste prestatiegewicht kg/Nm in zijn klasse. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Koppel:	320 - 3.200 Nm	Aandrijving (voor doppen):	1"
Lengte:	277 mm	Gewicht:	7,1 kg

Met: inclusief 2 accu's (5.2 Ah of 8.0 Ah), snellader, te individualiseren steun, koffer met telescooparm




ITH accu-schroefmachine type ADS-400w Digital, haakse versie Art. nr. 23.310.0400-y-zz

Krachtige accu-schroevendraaier, automatische uitschakeling na het bereiken van de doelparameters. Herhalingsnauwkeurigheid ±4%. Beste prestatiegewicht kg/Nm in zijn klasse. Rotatiehoekfunctie ALPHA en digitale documentatie als optie.

Koppel:	400 - 4.000 Nm	Aandrijving (voor doppen):	1 1/2"
Lengte:	290 mm	Gewicht:	8,2 kg

Met: inclusief 2 accu's (5.2 Ah of 8.0 Ah), snellader, te individualiseren steun, koffer met telescooparm



BRUSHLESS


JEPSON POWER
GERMANY

Hand Dry Cutter 8203E Art. nr. 608295E

Ideaal voor het zagen van staal, plaatstaal, sandwichpanelen, metalen platen, buizen en profielen van staal, non-ferromaterialen en composieten. Smeermiddelvrij zagen dankzij de DRY CUT TECHNOLOGY

Spanning	18V	Nettogewicht (zonder zaagblad en accu's)	5,4 kg
Nullasttoerental	3.500 min ^{omw/min}	Zaagdiepte 90° 45°	67 42 mm

1x transportkoffer, 1x Ø 203/48Z zaagblad met metaalcoating „LBS schokbestendig“, 2x krachtige accu 18 V LiHD 5.5 A, 1x Air-Cooled LiHD snellader, 2x geleiderailadapter




JÖST

Floor Cleaner Junior 18 Art. nr. FCJ-18

Vloerbewerkingsmachine voor droge en natte reining, evenals voor schuurwerkzaamheden

Afmeting bodemplaat	190 x 340 mm	Motorvermogen	300 Watt
Slag	5 mm	Inhoud watertank	3 liter

Met: accumachine incl. watertank




Lamello

Zeta P2 accu-groeffreesmachine, DP, set, in Systainer, incl. accu en lader Art. nr. 101801DESD

De krachtige P-System groeffreesmachine voor snoerloze vrijheid

Meegeleverde frees	P-System DP	Accucapaciteit	18V, 4.0 Ah
Groefbreedte	7/10mm	Gewicht	3,7 kg incl. accu



Classic X accu-groeffreesmachone, set, in Systainer, incl. accu's, lader stekker type C Euro Art. nr. 101701DES

De originele groeffreesmachine - nauwkeurig en snoerloos

Meegeleverde frezen	Lamello System HW	Accucapaciteit	18V, 4.0 Ah
Groefbreedte	4 mm	Gewicht	3,1 kg incl. accu

Met: Classic X Akku, 2 x accu-pack 18 V LiHD 4.0 Ah, lader ASC 55, stofzak, winkelhaak




LIEVERS
HOLLAND

DuoScreed-Li Art. nr. Coming soon

Een multifunctionele machine met werking op accu, die voor het maken van tegels en comprimeren van beton kan worden gebruikt

Aandrijfunit	36 V - 700 Watt (max. vermogen) borstelloze motor	Profiel	Zwaar te belasten en toch lichte profielen tot 5 meter
omw/min	toerentalgeregeld	Gewicht van de aandrijfunit	16 kg

Standaard met 2 accu's en een dubbele supersnellader



mafell

18 Volt accu-afkortsysteem met geleiderails KSS 40 18M bl PURE in de T-MAX Art. nr. 91B302

Uniek railsysteem voor precieze haakse en versteksneden tot een zaagdiepte 40 mm

Zaagdiepte met rail	0 - 40 mm	Zwenkbereik	0 - 45°
Zaaglengte	300 mm	Gewicht zonder accu	3,00 kg

1 geleidingsvoorziening S; 1 zaagblad-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ; 1 parallelgeleider; 1 spaanzak



18 Volt accu-afkortsysteem met geleiderails KSS 50 18M bl PURE in de transportkoffer Art. nr. 91B602

Uniek railsysteem voor precieze haakse en versteksneden tot een zaagdiepte van 52 mm

Zaagdiepte met rail	0 - 52 mm	Zwenkbereik	0 - 45°
Zaaglengte	407 mm	Gewicht zonder accu	5,05 kg

1 geleidingsvoorziening M; 1 zaagblad-HM 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ; 1 spaanzak



18 Volt accu-afkortsysteem met geleiderails KSS 60 18M bl PURE in de transportkoffer Art. nr. 91B802

Uniek railsysteem voor precieze haakse en versteksneden tot een zaagdiepte van 61 mm

Zaagdiepte met rail	0 - 61 mm	Zwenkbereik	0 - 45°
Zaaglengte	408 mm	Gewicht zonder accu	5,15 kg

1 geleidingsvoorziening M; 1 zaagblad-HM 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z32, WZ; 1 parallelgeleider



18 Volt accu-cirkelzaag K 55 18M bl PURE in de T-MAX Art. nr. 91B502

Krachtige cirkelzaag met nieuw 45°-zwenksysteem voor meer zaagdiepte

Zaagdiepte	0 - 58 mm	Zwenkbereik	0 - 45°
Zaagdiepte bij 45°	0 - 48 mm	Gewicht zonder accu	3,65 kg

1 zaagblad-HM, 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ; 1 spaanzak



18 Volt accu-cirkelzaag K 65 18M bl PURE in de T-MAX Art. nr. 91B702

Krachtige cirkelzaag met nieuw 45°-zwenksysteem voor meer zaagdiepte

Zaagdiepte	0 - 67 mm	Zwenkbereik	0 - 45°
Zaagdiepte bij 45°	0 - 54 mm	Gewicht zonder accu	3,75 kg

1 zaagblad-HM 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z32, WZ; 1 parallelgeleider



18 Volt accu-invalzaag MT 55 18M bl PURE in de T-MAX Art. nr. 91B402

Compatibel met andere railsystemen met voorritsfunctie en innovatieve zaagbladwissel

Zaagdiepte	0 - 57 mm	Zwenkbereik	-1 - 48°
Zaagdiepte bij 45°	0 - 40,5 mm	Gewicht zonder accu	3,85 kg

1 zaagblad-HM 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ; 1 spaanzak; 1 positieaanwijzer MT-PA; 1 parallelgeleider



18 Volt accu-boorschroefmachine A 18 - PURE in de T-MAX



Art. nr. 91C802

Uniek railsysteem voor precieze haakse en versteksned tot een zaagdiepte 40 mm

Spanwijdte van boorhouder	13 mm	Koppel zacht/hard	65/130 Nm
Boor-Ø beton max. hout/staal	68/13 mm	Gewicht zonder accu	1,2 kg

1 snelwisselboorhouder A-SBF 13, 1 snelwisselbithouder A-SBH, 1 riemclip, 1 extra handgreep



18 Volt accu-klopboormachine ASB 18 - PURE in de T-MAX



Art. nr. 91C902

Uniek railsysteem voor precieze haakse en versteksned tot een zaagdiepte van 52 mm

Spanwijdte van boorhouder	13 mm	Koppel zacht/hard	65/130 Nm
Boor-Ø beton max. hout/staal	68/13 mm	Gewicht zonder accu	1,3 kg

1 snelwisselboorhouder A-SBF 13, 1 snelwisselbithouder A-SBH, 1 riemclip, 1 extra handgreep



metabo®

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 Quick



Art. nr. 602217840

Lichte boorschroefmachine voor veelzijdig gebruik

Max. koppel zacht	24 Nm	Max. koppel hard	48 Nm
Boor-Ø staal	10 mm	Boor-Ø zacht hout	20 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145



18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 L BL



Art. nr. 602326840

Brushless boorschroefmachine met extreem compacte constructie voor universele werkzaamheden.

Max. koppel zacht	25 Nm	Max. koppel hard	60 Nm
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	32 mm

zonder accu-pack, zonder lader, metaBOX 145

BRUSHLESS



18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 L BL Q



Art. nr. 602327840

Brushless boorschroefmachine met extreem compacte constructie en Quick-systeem voor universele werkzaamheden.

Max. koppel zacht	25 Nm	Max. koppel hard	60 Nm
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	32 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145

BRUSHLESS



18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LT



Art. nr. 602102840

Krachtige boorschroefmachine met 4-polige Metabo-motor voor snel boren en schroeven

Max. koppel zacht	34 Nm	Max. koppel hard	60 Nm
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	38 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145



18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LT BL



Art. nr. 602325840

Brushless boorschroefmachine met optimaal vermogen voor veeleisende toepassingen

Max. koppel zacht	34 Nm	Max. koppel hard	75 Nm
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	38 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145

BRUSHLESS



18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LT BL Q



Art. nr. 602334840

Brushless boorschroefmachine met compact model en Metabo Quick-systeem voor veelzijdige, veeleisende werkzaamheden

Max. koppel zacht	34 Nm	Max. koppel hard	75 Nm
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	38 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145

BRUSHLESS



18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LTX Impuls



Art. nr. 602191840

Krachtige boorschroefmachine met impulsmodus en 4-polige Metabo-motor voor snel boren en schroeven

Max. koppel zacht	55 Nm	Max. koppel hard	110 Nm
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	65 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter



18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LTX BL I



Art. nr. 602358840

Brushless boorschroefmachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen

Max. koppel zacht	65 Nm	Max. koppel hard	130 Nm
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	68 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS



18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LTX BL Q I



Art. nr. 602359840

Brushless boorschroefmachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen en Metabo Quick-systeem

Max. koppel zacht	65 Nm	Max. koppel hard	130 Nm
Boor-Ø staal	13 mm	Boor-Ø zacht hout	68 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS



18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LTX-3 BL Q I



Art. nr. 603184840

Brushless drietoerige boorschroefmachine met maximaal vermogen en het QuickPlus-systeem van Metabo, ideaal voor zeer zware toepassingen

Max. koppel zacht	65 Nm	Max. koppel hard	130 Nm
Boor-Ø staal	16 mm	Boor-Ø zacht hout	68 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS



Drietoerige 18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LTX-3 BL I Metal



Art. nr. 603181840

Brushless drietoerige boorschroefmachine met maximaal vermogen en een extreem krachtige boorhouder, ideaal voor zeer zware toepassingen in de metaal

Max. koppel zacht	65 Nm	Max. koppel hard	130 Nm
Boor-Ø staal	16 mm	Boor-Ø zacht hout	68 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS



18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LTX-3 BL Q I Metal



Art. nr. 603180840

Brushless drietoerige boorschroefmachine met maximaal vermogen en een extreem krachtige boorhouder „QuickPlus“, ideaal voor zeer zware toepassingen in de metaal

Max. koppel zacht	65 Nm	Max. koppel hard	130 Nm
Boor-Ø staal	16 mm	Boor-Ø zacht hout	68 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS



18 Volt accu-boormachine BE 18 LTX 6



Art. nr. 600261840

Snel draaiende accu-boormachine met handzame constructie en hoge precisie voor het boren in metaal

Max. koppel	4 Nm	Boor-Ø staal	6 mm
Boor-Ø zacht hout	12 mm		

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter



18 Volt accu-tapmachine GB 18 LTX BL Q I



Art. nr. 602362840

Volwaardige accu-boorschroefmachine met unieke, gepatenteerde tapfunctie

Max. koppel zacht	65 Nm	Max. koppel hard	130 Nm
Schroefdraaddiameter	M12 (1/2" UNC/UNF)		

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS



18 Volt accu-klopboormachine SB 18 L BL



Art. nr. 602331840

Brushless klopboormachine met extreem compacte constructie voor universele werkzaamheden

Max. koppel zacht	25 Nm	Max. koppel hard	60 Nm
Boor-Ø metselwerk	10 mm	Boor-Ø staal	13 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145

BRUSHLESS



18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LT



Art.nr. 602103840

Krachtige klopboormachine met 4-polige Metabo-motor voor snel, flexibel werken

Max. koppel zacht	34 Nm	Max. koppel hard	60 Nm
Boor-Ø metselwerk	13 mm	Boor-Ø staal	13 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145



18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LT BL



Art.nr. 602316840

Brushless klopboormachine met optimaal vermogen voor veeleisende toepassingen

Max. koppel zacht	34 Nm	Max. koppel hard	75 Nm
Boor-Ø metselwerk	13 mm	Boor-Ø staal	13 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145

BRUSHLESS



18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LT Impuls



Art.nr. 602192840

Krachtige klopboormachine met impulsmodus en 4-polige Metabo-motor voor snel boren en schroeven

Max. koppel zacht	55 Nm	Max. koppel hard	110 Nm
Boor-Ø metselwerk	16 mm	Boor-Ø staal	13 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter



18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LTX BL I



Art.nr. 602360840

Brushless accu-klopboormachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen

Max. koppel zacht	65 Nm	Max. koppel hard	130 Nm
Boor-Ø metselwerk	16 mm	Boor-Ø staal	13 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS



18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LTX BL Q I



Art.nr. 602361840

Brushless accu-klopboormachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen en Metabo Quick-systeem

Max. koppel zacht	65 Nm	Max. koppel hard	130 Nm
Boor-Ø metselwerk	16 mm	Boor-Ø staal	13 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS



Drietoerige 18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LTX-3 BL Q I



Art.nr. 603185840

Brushless drietoerige klopboormachine met maximaal vermogen en het QuickPlus-systeem van Metabo, ideaal voor zeer zware toepassingen

Max. koppel zacht	65 Nm	Max. koppel hard	130 Nm
Boor-Ø metselwerk	16 mm	Boor-Ø staal	16 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

NIEUW

BRUSHLESS



Drietoerige 18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LTX-3 BL I Metal



Art.nr. 603183840

Brushless drietoerige klopboormachine met maximaal vermogen en een extreem krachtige boorhouder, ideaal voor zeer zware toepassingen in de metaal

Max. koppel zacht	65 Nm	Max. koppel hard	130 Nm
Boor-Ø metselwerk	16 mm	Boor-Ø staal	16 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS



Drietoerige 18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LTX-3 BL Q I Metal



Art.nr. 603182840

Brushless drietoerige klopboormachine met maximaal vermogen en een extreem krachtige boorhouder „QuickPlus“, ideaal voor zeer zware toepassingen in de metaal

Max. koppel zacht	65 Nm	Max. koppel hard	130 Nm
Boor-Ø metselwerk	16 mm	Boor-Ø staal	16 mm

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS



18 Volt accu-schroevendraaier TBS 18 LTX BL 5000



Art.nr. 620063840

De expert onder de accu-droogbouwschroevendraaiers met een hoog toerental voor het snel en seriematig bevestigen van platen van gipskarton

Gereedschapopname	Inbus 1/4" (6,35 mm)	Max. koppel zacht	6 Nm
Nullastoerental	0 - 5.000 /min		

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS



18 Volt accu-bandschroevendraaier HBS 18 LTX BL 3000



Art.nr. 620062840

Universele accu-bandschroevendraaier voor alle toepassingen in de droogbouw, ideaal voor het bevestigen van gipsplaten of platen van hout

Gereedschapopname	Inbus 1/4" (6,35 mm)	Max. koppel zacht	10 Nm
Nullastoerental	0 - 3.000 /min		

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS



18 Volt accu-slagschroevendraaier SSD 18 LT 200 BL



Art.nr. 602397840

Compacte accu-slagschroevendraaier met 1/4"-inbus en 200 Nm

Max. koppel	200 Nm
Gereedschapopname	Inbus 1/4" (6,35 mm)

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145

BRUSHLESS



18 Volt accu-slagmoersleutel SSW 18 LT 300 BL



Art.nr. 602398840

Compacte accu-slagmoersleutel met 1/2"-buitenvierkant en 300 Nm

Max. koppel	300 Nm
Gereedschapopname	Buitenvierkant 1/2" (12,70 mm)

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145

BRUSHLESS



18 Volt accu-slagschroevendraaier SSD 18 LTX 200 BL



Art.nr. 602396840

Veelzijdig inzetbare, compacte accu-slagschroevendraaier met 1/4" inbus en 200 Nm

Max. koppel	200 Nm
Gereedschapopname	Inbus 1/4" (6,35 mm)

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145

BRUSHLESS



18 Volt accu-slagmoersleutel SSW 18 LTX 300 BL



Art.nr. 602395840

Veelzijdig inzetbare, compacte accu-slagmoersleutel met 1/2" buitenvierkant en 300 Nm

Max. koppel	300 Nm
Gereedschapopname	Buitenvierkant 1/2" (12,70 mm)

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145

BRUSHLESS



18 Volt accu-slagmoersleutel SSW 18 LTX 400 BL



Art.nr. 602205840

Handzame accu-slagmoersleutel met 1/2"-buitenvierkant en hoog koppel van 400 Nm

Max. koppel	400 Nm
Gereedschapopname	Buitenvierkant 1/2" (12,70 mm)

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145

BRUSHLESS



18 Volt accu-slagmoersleutel SSW 18 LTX 800 BL



Art.nr. 602403840

Krachtige accu-slagmoersleutel met 1/2" buitenvierkant en 800 Nm

Max. koppel	800 Nm	Gereedschapopname	Buitenvierkant 1/2" (12,70 mm)
-------------	--------	-------------------	--------------------------------

zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter

BRUSHLESS



18 Volt accu-slagmoersleutel SSW 18 LTX 1450 BL



Art.nr. 602401840

Extreem krachtige accu-slagmoersleutel met 1/2" buitenvierkant en 1.450 Nm



Max. koppel	1.450 Nm	Gereedschapopname	Buitenvierkant 1/2" (12,70 mm)
-------------	----------	-------------------	--------------------------------



zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter



NIEUW



BRUSHLESS



18 Volt accu-slagmoersleutel SSW 18 LTX 1750 BL			Art.nr. 602402840
Extreem krachtige accu-slagmoersleutel met 3/4" buitenvierkant en 1.750 Nm			
Max. koppel	1.750 Nm	Gereedschapopname	Buitenvierkant 3/4" (19 mm)
zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter			
		NIEUW	
		BRUSHLESS	



18 Volt accu-boorhamer BH 18 LTX BL16			Art.nr. 600324840
Zeer lichte, compacte accu-hamer met Brushless-motor voor het onvermoeibaar boren in iedere werkhouding			
Max. slagenergie (EPTA)	1,3 J	Max. aantal slagen	5.250 /min
Boordiameter in beton	16 mm	Gereedschapopname	SDS-plus
zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter			
		BRUSHLESS	

18 Volt accu-combihamer KH 18 LTX 24			Art.nr. 601712840
Lichte, compacte accu-hamer voor het onvermoeibaar boren in iedere werkhouding			
Max. slagenergie (EPTA)	2,1 J	Boor-Ø beton met hamerboren	24 mm
Max. aantal slagen	5.200 /min	Gereedschapopname	SDS-plus
zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 165 liter			
		BRUSHLESS	

18 Volt accu-combihamer KH 18 LTX BL 24			Art.nr. 601713840
Zeer lichte, compacte accu-hamer met Brushless-motor voor het onvermoeibaar boren in iedere werkhouding			
Max. slagenergie (EPTA)	2,2 J	Boor-Ø beton met hamerboren	24 mm
Max. aantal slagen	4.750 /min	Gereedschapopname	SDS-plus
zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 165 liter			
		BRUSHLESS	



18 Volt accu-combihamer KH 18 LTX BL 24 Q			Art. nr. 601714840
Zeer lichte, compacte accu-hamer met Brushless-motor voor het onvermoeibaar boren in iedere werkhouding; met hamerboorhouder en snelspanboorhouder			
Max. slagenergie (EPTA)	2,2 J	Boor-Ø beton met hamerboren	24 mm
Max. aantal slagen	4.750 /min	Gereedschapopname	SDS-plus
zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 165 liter			
		BRUSHLESS	

18 Volt accu-combihamer KH 18 LTX BL 24 Q Set ISA			Art.nr. 601714900
Zeer lichte, compacte accu-combi-hamer met Brushless-motor voor het onvermoeibaar boren; met compacte stofafzuiging ISA24, hamerboorhouder en snelspanboorhouder			
Max. slagenergie (EPTA)	2,2 J	Boor-Ø beton met hamerboren	24 mm
Max. aantal slagen	4.750 /min	Gereedschapopname	SDS-plus
zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 165 liter			
		BRUSHLESS	



18 Volt accu-combihamer KH 18 LTX BL 28 Q			Art.nr. 601715840
Lichte, compacte accu-combihamer met Brushless-motor voor het onvermoeibaar boren in iedere werkhouding; met hamerboorhouder en snelspanboorhouder			
Max. slagenergie (EPTA)	3,0 J	Boor-Ø beton met hamerboren	28 mm
Max. aantal slagen	4.470 /min	Gereedschapopname	SDS-plus
zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 165 liter			
		BRUSHLESS	



18 Volt accu-combihamer KH 18 LTX BL 28 Q Set ISA			Art.nr. 601715900
Lichte, compacte accu-combihamer met Brushless-motor voor het onvermoeibaar boren; met compacte stofafzuiging ISA24, hamerboorhouder en snelspanboorhouder			
Max. slagenergie (EPTA)	3,0 J	Boor-Ø beton met hamerboren	28 mm
Max. aantal slagen	4.470 /min	Gereedschapopname	SDS-plus
zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 165 liter			
		BRUSHLESS	

2x 18 Volt accu-combihamer KHA 36-18 LTX 32			Art.nr. 600796840
Krachtige combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen			
Max. slagenergie (EPTA)	3,1 J	Max. aantal slagen	4500 /min
Boor-Ø beton met hamerboren	32 mm	Gereedschapopname	SDS-plus
zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 165 liter			
		BRUSHLESS	



18 Volt accu-combihamer KHA 18 LTX BL 40			Art.nr. 600752840
Accu-combihamer met SDS max-houder voor krachtig hamerboren en beitelen - altijd en overal			
Max. slagenergie (EPTA)	8,6 J	Max. aantal slagen	3.200 /min
Boor-Ø beton met hamerboren	32 mm	Gereedschapopname	SDS-max
zonder accu-pack, zonder lader, in kunststof koffer			
		BRUSHLESS	



18 Volt accu-platkoplijper WF 18 LTX 125 Quick			Art.nr. 601306840
Extreem platte aandrijfkop maakt het werken in scherpe hoeken tot 43° mogelijk			
Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullastoerental	8.000 /min
Schroefdraad as	M 14		
zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 165 liter			
		BRUSHLESS	



18 Volt accu-haakse slijper W 18 L 9-115			Art.nr. 602246840
Robuuste accu-haakse slijper met een krachtige motor en een slanke uitvoering voor universeel gebruik			
Slijpschijf-Ø	115 mm	Nullastoerental	8.500 /min
zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 165 liter			
		BRUSHLESS	



18 Volt accu-haakse slijper W 18 L 9-125			Art.nr. 602247840
Robuuste accu-haakse slijper met een krachtige motor en een slanke uitvoering voor universeel gebruik			
Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullastoerental	8.500 /min
zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 165 liter			
		BRUSHLESS	


18 Volt accu-haakse slijper W 18 L 9-125 Quick			Art.nr. 602249840
Robuuste accu-haakse slijper met een krachtige motor en een slanke uitvoering voor universeel gebruik; schijfwissel zonder gereedschap			
Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullastoerental	8.500 /min
zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 165 liter			
		BRUSHLESS	



18 Volt accu-haakse slijper W 18 L BL 9-115			Art.nr. 602373850
Onderhoudsvrije brushless-motor met de hoogste efficiency en optimale handzaamheid			
Slijpschijf-Ø	115 mm	Nullastoerental	10.000 /min
Zonder accu-pack, zonder lader			
		BRUSHLESS	



18 Volt accu-haakse slijper W 18 L BL 9-125			Art.nr. 602374840
Onderhoudsvrije brushless-motor met de hoogste efficiency en optimale handzaamheid			
Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullastoerental	10.000 /min
zonder accu-pack, zonder lader, metaBOX 165 liter			
		BRUSHLESS	



18 Volt accu-haakse slijper W 18 LT BL 11-125			Art. nr. 613052840
Borstelloze accu-haakse slijper, net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.100 Watt			
Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullastoerental	10.000 /min
zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 165 liter			
		BRUSHLESS	


18 Volt accu-haakse slijper WB 18 LT BL 11-125 Quick			Art.nr. 613054840
Borstelloze accu-haakse slijper met schijfrem, net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.100 Watt			
Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullastoerental	10.000 /min
zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 165 liter			
		BRUSHLESS	



18 Volt accu-haakse slijper WVB 18 LT BL 11-115 Quick			Art.nr. 613056840		BRUSHLESS	NIEUW
Borstelloze accu-haakse slijper met schijfrem en variabel toerental, net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.100 Watt						
Slijpschijf-Ø	115 mm	Nullastoerental	2.800 - 10.000 /min			
zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 165 liter						



18 Volt accu-haakse slijper WVB 18 LT BL 11-125 Quick			Art.nr. 613057840		BRUSHLESS	NIEUW
Borstelloze accu-haakse slijper met schijfrem en toerentalinstelling, net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.100 Watt						
Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullastoerental	2.800 - 10.000 /min			
zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 165 liter						



18 Volt accu-haakse slijper WVB 18 LT BL 11-125 Quick Inox			Art.nr. 613091850		BRUSHLESS	
Perfekte bewerking van roestvast staal: haakse slijper met hoog koppel en hoge transmissiereductie en gereduceerd, variabel toerental voor koel schuren						
Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullastoerental	2.000 - 7.600 /min			
Zonder accu-pack, zonder lader						



18 Volt accu-haakse slijper WPB 18 LT BL 11-125 Quick			Art.nr. 613059840		BRUSHLESS	
Borstelloze accu-haakse slijper met schijfrem en dodemansschakelaar, net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.100 Watt						
Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullastoerental	10.000 /min			
Zonder accu-pack, zonder lader						

18 Volt accu-haakse slijper WB 18 LTX BL 15-125 Quick			Art.nr. 601730840		BRUSHLESS	
Borstelloze accu-haakse slijper uit de nieuwe generatie: de sterkste in zijn klasse, net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.500 Watt						
Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullastoerental	10.000 /min			
zonder accu-pack, zonder lader, metaBOX 165 liter						

18 Volt accu-haakse slijper WB 18 LTX BL 15-150 Quick			Art.nr. 602374840		BRUSHLESS	
Borstelloze accu-haakse slijper uit de nieuwe generatie: de sterkste in zijn klasse, net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.500 Watt						
Slijpschijf-Ø	150 mm	Nullastoerental	10.000 /min			
zonder accu-pack, zonder lader, metaBOX 165 liter						


18 Volt accu-haakse slijper WB 18 LTX BL 15-180 Quick			Art.nr. 601735840		BRUSHLESS	
Borstelloze accu-haakse slijper uit de nieuwe generatie: de sterkste in zijn klasse, net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.500 Watt						
Slijpschijf-Ø	180 mm	Nullastoerental	7.500 /min			
zonder accu-pack, zonder lader, metaBOX 165 liter						



18 Volt accu-haakse slijper WVB 18 LTX BL 15-125 Quick			Art.nr. 601731840		BRUSHLESS	
Borstelloze accu-haakse slijper uit de nieuwe generatie: de sterkste in zijn klasse, net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.500 Watt; variabel toerental met stelwielje						
Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullastoerental	2.500 - 10.000 /min			
zonder accu-pack, zonder lader, metaBOX 165 liter						



18 Volt accu-haakse slijper WVB 18 LTX BL 15-150 Quick			Art.nr. 601747840		BRUSHLESS	
Borstelloze accu-haakse slijper uit de nieuwe generatie: de sterkste in zijn klasse, net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.500 Watt; variabel toerental met stelwielje						
Slijpschijf-Ø	150 mm	Nullastoerental	2.500 - 10.000 /min			
zonder accu-pack, zonder lader, metaBOX 165 liter						

18 Volt accu-haakse slijper WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS			Art.nr. 601734840		BRUSHLESS	
Borstelloze accu-haakse slijper uit de nieuwe generatie: de sterkste in zijn klasse, net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.500 Watt; met dodemansschakelaar en veiligheidsbeugel DS voor de bevestiging van een gereedschapskoord						
Slijpschijf-Ø	125 mm	Nullastoerental	10.000 /min			
zonder accu-pack, zonder lader, metaBOX 165 liter						



18 Volt accu-haakse slijper WPBA 18 LTX BL 15-150 Quick DS			Art.nr. 601745840		BRUSHLESS	
Borstelloze accu-haakse slijper uit de nieuwe generatie: de sterkste in zijn klasse, net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.500 Watt; met dodemansschakelaar en veiligheidsbeugel DS voor de bevestiging van een gereedschapskoord						
Slijpschijf-Ø	150 mm	Nullastoerental	10.000 /min			
zonder accu-pack, zonder lader, metaBOX 165 liter						



18 Volt accu-haakse slijper WPBA 18 LTX BL 15-180 Quick DS			Art.nr. 601746840		BRUSHLESS	
Borstelloze accu-haakse slijper uit de nieuwe generatie: de sterkste in zijn klasse, net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.500 Watt; met dodemansschakelaar en veiligheidsbeugel DS voor de bevestiging van een gereedschapskoord						
Slijpschijf-Ø	180 mm	Nullastoerental	7.500 /min			
zonder accu-pack, zonder lader, metaBOX 165 liter						



2x 18 Volt accu-haakse slijper WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick			Art.nr. 613103840		BRUSHLESS	
Grote, krachtige accu-haakse slijper (Ø 230 mm) voor het krachtig doorslijpen en afbramen zonder netvoeding						
Slijpschijf-Ø	230 mm	Nullastoerental	6.600 omw/min			
zonder accu-pack, zonder lader, in kunststof koffer						

18 Volt accu-haakse slijper CC 18 LTX BL			Art.nr. 600349840		BRUSHLESS	
Zeer handige machine met maximaal arbeidscomfort voor vele toepassingen						
Slijpschijf-Ø	76 mm	Nullastoerental	20.000 /min			
Zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 165 L						

18 Volt accu-bandvijl BF 18 LTX 90			Art.nr. 600321850			
Krachtige, compacte accu-bandvijl voor het schuren, satineren en afbramen op moeilijk toegankelijke plaatsen						
Schuurbandbreedte	6 - 19 mm					
zonder accu-pack, zonder lader, in doos						



18 Volt accu-binnenhoekslijper KNS 18 LTX 150			Art.nr. 600191850			
Zeer vlakke accu-binnenhoekslijper voor het bewerken van roestvast stalen hoeklassen in nauwe tussenruimtes						
Nullastoerental	3800 /min	Schijfdiameter	150 mm			
Schroefdraad as	M 14					
zonder accu-pack, zonder lader, in doos						


18 Volt accu-satineermachine S 18 LTX 115			Art.nr. 600154850			
Compacte accu-satineermachine voor het schuren, satineren, borstelen en hoogglanspolijsten van bijv. roestvast staal						
Nullastoerental	3000 /min	Schroefdraad as	M 14			
Schuurdiameter	100 - 200 mm					
zonder accu-pack, zonder lader, in doos						



18 Volt accu-buizenslijper RB 18 LTX 60			Art.nr. 600192850			
Compacte accu-buizenslijper voor de snelle, flexibele bewerking van roestvast stalen buizen						
Max. buisdiameter	60 mm					
Omvattingshoek	190 °					
zonder accu-pack, zonder lader, in doos						


18 Volt accu-rechte slijper GVB 18 LTX BL 11-28			Art.nr. 600826840
Slanke accu-rechte slijper met lange slijpas voor het afbramen, frezen, slijpen en doorslijpen - ook op moeilijk toegankelijke plaatsen			
Nullasttoerental	8.000 - 28.000 /min	Spantangopname	6 mm
zonder accu-pack, zonder lader, metaBOX 145 liter			
BRUSHLESS 			
18 Volt accu-rechte slijper GVPB 18 LTX BL 11-28			Art.nr. 600827850
Slanke accu-rechte slijper met dodemansfunctie en een lange slijpas voor bijzonder veilig werken- ook op moeilijk toegankelijke plaatsen			
Nullasttoerental	8.000 - 28.000 /min	Spantangopname	6 mm
Zonder accu-pack, zonder lader			
BRUSHLESS 			
18 Volt accu-rechte slijper GVB 18 LTX BL 11-28 Compact			Art.nr. 600828850
Handige, lichte accu-rechte slijper in een korte uitvoering voor het afbramen, frezen, slijpen en doorslijpen			
Nullasttoerental	8.000 - 28.000 /min	Spantangopname	6 mm
Zonder accu-pack, zonder lader			
BRUSHLESS  NIEUW			
18 Volt accu-rechte slijper GVB 18 LTX BL 11-7 HT			Art.nr. 600829850
Krachtige accu-rechte slijper met lange slijpas voor zware slijpwerkzaamheden - ook op moeilijk toegankelijke plaatsen			
Nullasttoerental	1.500 - 7.000 /min	Spantangopname	6 mm
Zonder accu-pack, zonder lader			
BRUSHLESS  NIEUW			
18 Volt accu-metaalcirkelzaag MKS 18 LTX 58			Art.nr. 600771840
Sterke accu-metaalcirkelzaag met spaanderopvangbak voor het koud zagen van metalen. Compatibel met geleiderails.			
Max. zaagdiepte bij 90°	58 mm	Zaagblad-Ø x asgat	165 x 20 mm
Max. zaagsnelheid	31 m/s		
zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 340			
			
18 Volt accu-cirkelzaag KS 18 LTX 57 BL			Art.nr. 611857840
Robuuste, lichte accu-cirkelzaag voor universeel gebruik op de bouwplaats			
Max. zaagdiepte bij 90°	57 mm	Zaagblad-Ø x asgat	165 x 20 mm
Max. zaagsnelheid	43 m/s		
zonder accu-pack, zonder lader, metaBOX 340			
BRUSHLESS  NIEUW			
18 Volt accu-cirkelzaag KS 18 LTX 57			Art.nr. 601857840
Robuuste, lichte accu-cirkelzaag voor universeel gebruik op de bouwplaats			
Max. zaagdiepte bij 90°	57 mm	Zaagblad-Ø x asgat	165 x 20 mm
Nullasttoerental	4600 /min		
zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 340			
			
18 Volt accu-cirkelzaag KS 18 LTX 66 BL			Art.nr. 611866840
Robuuste, lichte accu-cirkelzaag voor universeel gebruik op de bouwplaats			
Max. zaagdiepte bij 90°	66 mm	Zaagblad-Ø x asgat	165 x 20 mm
Max. zaagsnelheid	43 m/s		
zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 340			
BRUSHLESS 			
18 Volt accu-inalcirkelzaag KT 18 LTX 66 BL			Art.nr. 601866840
Accu-inalcirkelzaag met Brushless-motor voor exacte zaagsnedes tot een diepte van 66 mm (!)			
Zaagbladdiameter	165 mm	Max. zaagdiepte bij 45°/90°	43/66 mm
Nullasttoerentalen	2.250-5.000 /min	Gewicht (zonder accu-pack)	4,3 kg
zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 340			
BRUSHLESS 			



18 Volt accu-reciprozaag SSE 18 LTX Compact			Art.nr. 602266840
Lichte, extreem handige zaag voor bediening met 1 of 2 handen			
Aantal slagen bij onbelast draaien	0 - 3100 /min	Zaagslaglengte	13 mm
zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145			
			
18 Volt accu-reciprozaag SSE 18 LTX BL Compact			Art.nr. 602366840
Lichte, extreem handige zaag met Brushless-motor voor bediening met 1 of 2 handen			
Aantal slagen bij onbelast draaien	0 - 3100 /min	Zaagslaglengte	16 mm
zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145			
BRUSHLESS 			
18 Volt accu-reciprozaag SSE 18 LT			Art.nr. 601616840
Universele accu-reciprozaag met haakse softgrip-handgreep voor optimaal comfort tijdens het werk			
Aantal slagen bij onbelast draaien	0 - 3.000 /min	Zaagslaglengte	32 mm
zonder accu-pack, zonder lader, metaBOX 165 liter			
NIEUW 			
18 Volt accu-reciprozaag SSE 18 LT BL			Art.nr. 601617840
Krachtige accu-reciprozaag met haakse softgrip-handgreep voor optimaal comfort tijdens het werk			
Aantal slagen bij onbelast draaien	0 - 3.000 /min	Zaagslaglengte	32 mm
zonder accu-pack, zonder lader, metaBOX 165 liter			
BRUSHLESS  NIEUW			
18 Volt accu-reciprozaag SSE 18 LTX BL MVT			Art.nr. 602258840
Extreem krachtige accu-reciprozaag voor de zwaarste toepassingen			
Aantal slagen bij onbelast draaien	0 - 3.000 /min	Zaagslaglengte	32 mm
zonder accu-pack, zonder lader; in metaBOX 165 liter			
BRUSHLESS 			
18 Volt accu-decoupeerzaag STA 18 LTX 150 BL			Art.nr. 601502840
Krachtpatser voor veeleisende werkzaamheden: accu-decoupeerzaag met maximaal zaagvermogen dankzij de krachtige Brushless-motor en constante slagfrequentie onder belasting			
Zaagdiepte hout	150 mm	Aantal slagen bij onbelast draaien	1.000 - 3.500 /min
Zonder accu-pack, zonder lader			
BRUSHLESS  NIEUW			
18 Volt accu-decoupeerzaag STAB 18 LTX 150 BL			Art.nr. 601503840
Krachtpatser met een beugelgreep voor veeleisende werkzaamheden: accu-decoupeerzaag met maximaal zaagvermogen dankzij de krachtige Brushless-motor en constante slagfrequentie onder belasting			
Zaagdiepte hout	150 mm	Aantal slagen bij onbelast draaien	1.000 - 3.500 /min
Zonder accu-pack, zonder lader			
BRUSHLESS  NIEUW			
18 Volt accu-afkortzaag KGS 18 LTX BL 216			Art.nr. 614216850
Compacte afkort- en verstekzaak uit de mobiele M-klasse - licht, nauwkeurig en gebruiksvriendelijk			
Zaagblad	216 x 30 mm	Nullasttoerental	5.000 /min
Zonder accu-pack, zonder lader			
BRUSHLESS  NIEUW			
18 Volt accu-afkortzaag KGS 18 LTX BL 254			Art.nr. 614254850
Compacte afkort- en verstekzaak uit de mobiele M-klasse - licht, nauwkeurig en gebruiksvriendelijk			
Zaagblad	254 x 30 mm	Nullasttoerental	4.000 /min
Zonder accu-pack, zonder lader			
BRUSHLESS  NIEUW			

18 Volt accu-afkortzaag KGS 18 LTX BL 305					Art.nr. 614305850
De grootste afkort- en verstekzaag uit de mobiele M-klasse - licht, nauwkeurig en gebruiksvriendelijk					
Zaagblad	305 x 110 mm	Nullasttoerental	3.700 /min	BRUSHLESS	
Zonder accu-pack, zonder lader					



2x 18 Volt accu-tafelcirkelzaag TS 36-18 LTX BL 254					Art.nr. 613025850
Extreem lichte accu-tafelcirkelzaag met trolley-functie voor maximale mobiliteit					
Nullasttoerental	5000 /min	Zaagblad	254 x 30 mm	BRUSHLESS	
zonder accu-pack, zonder lader, in doos					



18 Volt accu-mixer RW 18 LTX 120					Art.nr. 601163850
Accu-mixer voor krachtig mengen op de bouwplaats					
Nullasttoerental	0 - 750 /min	Max. aanbevolen menghoeveelheid	40 l		
Gereedschapopname	Inwendige schroefdraad M 14				
zonder accu-pack, zonder lader, in doos					


18 Volt accu-kantenfrees KFM 18 LTX 3 RF					Art.nr. 601754840
De krachtigste accu-metaal-kantenfrees ter wereld voor afgeschuinde kanten van 45° tot 4 mm en radii van 2 en 3 mm					
Max. afkantoogte 45°	4 mm	Mogelijke radii	R2 / R3		
zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 215					



18 Volt-accu-klinknagelpistool NP 18 LTX BL 5.0					Art.nr. 619002840
Accu-klinknagelpistool voor extreem snel klinken vergelijkbaar met persluchtapparaten					
Klinknagel-Ø in alle materialen	2.4 - 5 mm	Max. klinknagel-Ø in aluminium	6 mm		
Trekkracht	10000 N			BRUSHLESS	
zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter					

18 Volt accu-blindklinkmoerpistool NMP 18 LTX BL M10					Art.nr. 601788840
Accu-blindklinkmoerpistool met trekkrachtinstelling voor blindklinkmoeren tot M10 in aluminium, M8 in staal, M6 in roestvast staal					
Max. blindklinkmoeren in aluminium	M 10	Max. blindklinkmoeren in staal	M 8		
Max. blindklinkmoeren in roestvast staal	M 6	Trekkracht	15 kN	BRUSHLESS	
zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 M					

18 Volt accu-platenschaar SCV 18 LTX BL 1.6					Art.nr. 601615840
Bijzonder handige en wendbare accu-platenschaar voor het braamvrij snijden van plaatmateriaal					
Max. plaatdikte staal 400 N/mm ²	1,6 mm	Max. zaagsnelheid	2,6 m/min		
Kleinste curvestraal	15 mm			BRUSHLESS	
zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145					



18 Volt accu-knabberschaar NIV 18 LTX BL 1.6					Art.nr. 601614840
Handige, krachtige accu-knabberschaar voor het moeiteloos snijden van vlak en gebogen plaatmateriaal					
Grootste plaatdikte bij plaatstaal 400 N/mm ²	1,6 mm	Max. zaagsnelheid	2,6 m/min		
Kleinste curvestraal	40 mm			BRUSHLESS	
zonder 18 Volt accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145					



18 Volt accu-multitool MT 18 LTX					Art.nr. 613021840
Oscillerend accu-multitool met hoge performance, vergelijkbaar met een gesnoerde machine					
Schuurbeweging bij stationair toerental	7000 - 18000 /min	Oscillatiehoek links/rechts	1,6 °		
zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter					



18 Volt accu-multitool MT 18 LTX BI QSL					Art.nr. 613088840
Voor intensief gebruik in de interieurbouw met exact passende 3D-houder Starlock Plus					
Schuurbeweging bij stationair toerental	8.000 /min	Oscillatiehoek links/rechts	1,6 °		
zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter					


18 Volt accu-excenterschuurmachine SXA 18 LTX 125 BL					Art.nr. 600146840
Platte accu-excenterschuurmachine in een ergonomisch ontwerp en met een gering gewicht om vrijwel moeiteloos door te kunnen werken					
Ø steunschijf	125 mm	Schuurcirkel	2 mm		
Nullasttoerental	4.000 - 10.000 /min			BRUSHLESS	
zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 215					

18 Volt accu-excenterschuurmachine SXA 18 LTX 150 BL					Art.nr. 600411840
Handige accu-excenterschuurmachine met een schuurcirkel-Ø van 150 mm voor een hoog afnamevermogen - ideaal voor grotere oppervlakken					
Ø steunschijf	150 mm	Schuurcirkel	3 mm		
Nullasttoerental	4.000 - 10.000 t/min			BRUSHLESS	
zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 215 liter					


18 Volt accu-schaafmachine HO 18 LTX 20-82					Art.nr. 602082840
Lichte, handzame accu-schaafmachine voor het schaven, gleuven maken en afschuinen					
Schaafbreedte	82 mm	Schaafdiepte instelbaar	0 - 2 mm		
Nullasttoerental	16000 /min			BRUSHLESS	
zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 340					


18 Volt accu-tacker NFR 18 LTX 90 BL					Art.nr. 612090840
Krachtige accu-tacker met pneumatische slagtechniek voor spijkers tot 90 mm					
Spijkersnelheid	2 /s	Spijkerlengte	50 - 90 mm		
zonder accu-pack, zonder lader, metaBOX 340					


18 Volt accu-heteluchtpistool HG 18 LTX 500					Art.nr. 610502840
Licht accu-heteluchtpistool voor optimale hitte - snel en overall					
Luchthoeveelheid	200 l/min	Temperatuur van - tot	300° - 500°		
Temperatuurstanden	2			BRUSHLESS	
zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter					



18 Volt accu-lijmpistool HK 18 LTX 20					Art.nr. 600797840
Veelzijdig accu-lijmpistool voor reparaties en bevestigingen op iedere plek - startklaar binnen 1 minuut					
Opwarmtijd	1 min	Lijmstick-Ø	11 mm		
zonder accu-pack, zonder lader, metaBOX 145					


18 Volt accu-vetspuit FP 18 LTX					Art.nr. 600789850
Compacte accu-vetspuit met 2 standen en een hoge uitpersdruk (max. 690 bar) voor het mobiele onderhoud van machines en installaties					
Uitpersdruk	690/413 bar	Uitperssnelheid	100 / 290 g/min		
Slanglengte	1.200 m			BRUSHLESS	
Zonder accu-pack, zonder lader					

Accu-bouwradio R 12-18 BT					Art.nr. 60077850
Robuuste en compacte AM/FM-bouwradio met Bluetooth om draadloos naar muziek te luisteren vanaf een smartphone of tablet					
zonder accu-pack, zonder lader, in doos					


Accu-bouwradio R 12-18 DAB+ BT		Art.nr. 600778850
Robuuste bouwradio met digitale DAB+ -ontvangst, top geluidskwaliteit en veel extra functies		
zonder accu-pack, zonder lader, in doos		




Accu-bouwradio RC 12-18 32W BT DAB+		Art.nr. 600779850
Krachtige DAB+ bouwplaatsradio met een vol geluid en geïntegreerde laadfunctie voor accu-packs en smartphones		
Radiofrequentie DAB+	174 - 240 MHz	NIEUW 
Radiofrequentie FM	87,5 - 108 MHz	
Zonder accu-pack, zonder lader		


18 Volt accu-heggenschaar HS 18 LTX 45		Art.nr. 601717850
Extreem lichte en stille accu-heggenschaar met een meslengte van 45 cm voor het comfortabel snoeien van heggen en struiken		
Zaaglengte	43 cm	Aantal sneden bij nullastoerental 2.600 /min
Zonder accu-pack, zonder lader		





18 Volt accu-heggenschaar HS 18 LTX 55		Art.nr. 601718850
Extreem lichte en stille accu-heggenschaar met een meslengte van 55 cm voor het comfortabel snoeien van heggen en struiken		
Zaaglengte	53 cm	Aantal sneden bij nullastoerental 2.600 /min
Zonder accu-pack, zonder lader		





18 Volt accu-heggenschaar HS 18 LTX 65		Art.nr. 601719850
Extreem lichte en stille accu-heggenschaar met een meslengte van 65 cm voor het comfortabel snoeien van heggen en struiken		
Zaaglengte	63 cm	Aantal sneden bij nullastoerental 2.600 /min
Zonder accu-pack, zonder lader		





18 Volt accu-heggenschaar HS 18 LTX BL 55		Art.nr. 601722850
Krachtige, borstelloze accu-heggenschaar met draaibare greep voor comfortabel trimmen en snoeien		
Zaaglengte	50 cm	Aantal sneden bij nullastoerental 3.400 /min
Zonder accu-pack, zonder lader		





18 Volt accu-heggenschaar HS 18 LTX BL 65		Art.nr. 601723850
Krachtige, borstelloze accu-heggenschaar met draaibare greep voor comfortabel trimmen en snoeien		
Zaaglengte	60 cm	Aantal sneden bij nullastoerental 3.400 /min
Zonder accu-pack, zonder lader		





18 Volt accu-heggenschaar HS 18 LTX BL 75		Art.nr. 601724850
Krachtige, borstelloze accu-heggenschaar met draaibare greep voor comfortabel trimmen en snoeien		
Zaaglengte	70 cm	Aantal sneden bij nullastoerental 3.400 /min
Zonder accu-pack, zonder lader		





18 Volt accu-buxus- en grasschaar SGS 18 LTX Q		Art.nr. 601609840
2-in-1: struikschaar voor het knippen van struiken in exacte vormen en een grasschaar voor nette kanten		
Knipsnelheid	2.300 /min	Snoeilengte (mes voor struikschaar) 20 cm
Snoeidikte (mes voor struikschaar)	8 mm	Snoeibreedte (grasmes) 11,5 cm
zonder accu-pack, zonder lader, in metaBOX 145 liter		




18 Volt accu-bladblazer LB 18 LTX BL		Art. nr. 601607850
Krachtige stille accu-bladblazer voor het verwijderen van bladeren en vuil van terrassen en paden		
Luchthoeveelheid tot	650 m³/h	Luchtsnelheid tot 150 km/h
Geluidsvermogensniveau	89 dB	Gewicht (zonder accu-pack) 2,1 kg
zonder accu-pack, zonder lader, in doos		





2x18 Volt accu-grasmaaier RM 36-18 LTX BL 36		Art.nr. 601716850
Compacte en wendbare accu-grasmaaier voor het nauwkeurig langs de randen maaien en mulchen van grasvelden tot 350 m²		
Snoeibreedte	36 cm	Maaihoogte 20 - 70 mm
Volume van de opvangzak	45 l	
Zonder accu-pack, zonder lader		




18 Volt accu-grasmaaier RM 36-18 LTX BL 46		Art.nr. 601606850
Stille accu-grasmaaier voor het efficiënt maaien, verzamelen en mulchen van grasmatten tot 800 m²		
Snoeibreedte	46 cm	Snoeihoogte van - tot 25-80 mm
Volume van de opvangzak	55 l	
zonder accu-pack, zonder lader, in doos		




2 x18 Volt accu-kettingzaag MS 36-18 LTX BL 40		Art.nr. 601613850
Krachtige accu-kettingzaag voor snelle, gelijkmatige zaagsnedes bij het vellen, zagen van takken, inkorten en bouwen met hout		
Raillengte	40 cm	Zaaglengte 36 cm
Max. kettingsnelheid	22 m/s	Tandvorm zaagketting halve beitel/laag profiel
Zonder accu-pack, zonder lader		



18 Volt accu-snoeizaag MS 18 LTX 15		Art.nr. 600856840
Handige en veilige accu-snoeizaag, ideaal voor het snoeien van bomen en struiken of andere groenwerkzaamheden		
Raillengte	15 cm	Max. kettingsnelheid 5 m/s
zonder accu-pack, zonder lader, metaBOX 145 liter		



18 Volt accu-grastrimmer RTD 18 LTX BL 30		Art.nr. 601720850
Lichte en compacte accu-grastrimmer voor maai-, trim- en uitdunwerkzaamheden		
Handgreep	Ronde greep	Diameter snijcirkel 30 cm
Diameter draad	2 mm	Nullastoerental 0 - 6.500 /min
Zonder accu-pack, zonder lader		



18 Volt accu-bosmaaier FSD 36-18 LTX BL 40		Art.nr. 601610850
Stille accu-bosmaaier met compacte ronde greep voor het effectief werken, ook als er maar weinig ruimte beschikbaar is		
Soort handgreep	Ronde greep	Diameter snijcirkel 40 cm
Diameter draad	2 mm	Nullastoerental 0-6.000 /min
zonder accu-pack, zonder lader, in doos		



18 Volt accu-bosmaaier FSB 36-18 LTX BL 40		Art.nr. 601611850
Stille accu-bosmaaier met verstelbare tweehands-greep voor het comfortabel werken op grote oppervlakken		
Soort handgreep	Tweehands-greep	Diameter snijcirkel 40 cm
Diameter draad	2 mm	Nullastoerental 0-6.000 /min
zonder accu-pack, zonder lader, in doos		



18 Volt accu-rugsproeier RSG 18 LTX 15		Art.nr. 601725850
Rugsproeiers met accu voor het gelijkmatig besproeien van planten zonder met de hand te hoeven pompen		
Max. vulvolume	15	Werkdruk 1-3 bar
Spuitvolume (bij 1,5 bar/2.0 Ah)	90l	
zonder accu-pack, zonder lader, in doos		




2x18 Volt accu-combi-systeem MA 36-18 LTX BL Q  Art.nr. 60172585

Krachtige 2x18 Volt accu-aandrijving voor de opzetstukken van het multifunctionele systeem van Metabo, de all-in-one-oplossing voor heel veel werkzaamheden in de tuin

Nullasttoerentallen	0-7.000 / 0-8.200 /min	Lengte	1052 mm
---------------------	------------------------	--------	---------

Zonder accu-pack, zonder lader




Stokkettingzaag-opzetstuk MA-MS 25  Art.nr. 601727850

Veilige verzorging van de bomen met het stokkettingzaag-opzetstuk van het multifunctionele systeem van Metabo, de all-in-one-oplossing voor heel veel tuinwerkzaamheden

Raillengte	25 cm	Max. kettingsnelheid	18 m/s
------------	-------	----------------------	--------



Heggenschaar-opzetstuk MA-HS 50  Art.nr. 60172685

Voor het snoeien van hoge heggen en struiken met het heggenschaar-opzetstuk van het multifunctionele systeem van Metabo, de all-in-one-oplossing voor heel veel werkzaamheden in de tuin

Zaaglengte	48 cm	Aantal sneden bij nullasttoerental	0-2.600 / 0-3.100 /min
------------	-------	------------------------------------	------------------------



Bosmaaier-opzetstuk MA-FS 40  Art.nr. 60172885

Maaien, trimmen, uitdunnen met het bosmaaier-opzetstuk uit het multifunctionele systeem van Metabo, de all-in-one-oplossing voor heel veel werkzaamheden in de tuin

Diameter snijcirkel	40 cm	Nullasttoerental	0-5.300 / 0-6.000 /min
---------------------	-------	------------------	------------------------



18 Volt accu-dompel- en regentonpomp TPF 18 LTX 2200  Art. nr. 601729850

Flexibele accu-pomp met 2 functies: altijd en overal inzetbaar als dompel- of regentonpomp

Max. opvoercapaciteit	2200 l/h	Max. opvoerhoogte	22 m
Max. dompeldiepte	2 m		

Zonder accu-pack, zonder lader



18 Volt accu-blazer AG 18  Art.nr. 602242850

Lichte accu-blazer bijv. voor het afblazen van spaanders op werkstuk, werkplek, transporteur enz.

Luchthoeveelheid	1 / 1.55 / 2.6 m³/min	Max. lichtsnelheid	74 m/s
Gewicht (met accu-pack)	1.87 kg		

Zonder accu-pack, zonder lader, in doos



18 Volt accu-ventilator AV 18  Art.nr. 606176850

Hoogwaardige accu-ventilator voor flexibel gebruik onafhankelijk van de netvoeding

Luchtsnelheid	1.8 / 2.8 / 3.8 m/s	Max. toerental	1300 /min
Rotordiameter	355 mm	Gewicht (met accu-pack)	4.55 kg

Zonder accu-pack, zonder lader, in doos



18 Volt accu-kitpistool KPA 18 LTX 400  Art.nr. 601206850

Krachtig kitpistool met 400 ml-buis, ook voor het verwerken van bijzonder taai vloeibare materialen

Opnamemaat	400 ml		
------------	--------	--	--

Zonder accu-pack, zonder lader, in doos



18 Volt accu-kitpistool KPA 18 LTX 600  Art.nr. 601207850

Krachtige kitpistool met 600 ml-buis, ook voor het verwerken van bijzonder taai vloeibare materialen

Opnamemaat	600 ml		
------------	--------	--	--

Zonder accu-pack, zonder lader, in doos




18 Volt accu-compressor AK 18 Multi  Art.nr. 600794850

Multifunctionele accu-compressor, veelzijdig te gebruiken zoals voor het oppompen van banden, ballen, luchtmatrassen enz.

Vulvermogen	16 l/min	Max. druk	11 bar
-------------	----------	-----------	--------

Zonder accu-pack, zonder lader



18 Volt accu-compressor Power 160-5 18 LTX BL OF  Art.nr. 601521850

Lichte en krachtige accu-compressor met brushless-motor voor het gebruik in de interieurbouw en op bouwplaatsen

Vulvermogen	70 l/min	Effectief geleverde hoeveelheid (bij 80% max. druk)	60 l/min
Max. druk	8 bar	Ketelinhoud	5 l

Zonder accu-pack, zonder lader, in doos




18 Volt accu-zuiger AS 18 L PC Compact  Art.nr. 602028850

Handige draagbare accu-alleszuiger voor het nat- en droogzuigen (IPX4), ideaal voor kleinere reinigings- en afzuigtaken

Luchtvermogen max.	2.100 l/min	Onderdruk	120 hPa (mbar)
Reservoirinhoud	6 l		

Zonder accu-pack, zonder lader



18 Volt accu-alleszuiger AS 18 HEPA PC Compact  Art.nr. 602029850

Handige draagbare accu-alleszuiger voor het nat- en droogzuigen (IPX4). Uitgevoerd met een HEPA-filter; houdt 99,95% van het fijnstof tegen.

Luchtvermogen max.	2.100 l/min	Onderdruk	120 hPa (mbar)
Reservoirinhoud	6 l		

Zonder accu-pack, zonder lader



18 Volt accu-alleszuiger AS 18 L PC  Art.nr. 602021850

Lichte, compacte accu-alleszuiger voor mobiel gebruik, voor het zuigen en afzuigen van stof en spaanders

Luchtvermogen max.	2100 l/min	Onderdruk	120 hPa (mbar)
Reservoirinhoud	7.5 l		

Zonder accu-pack, zonder lader, in doos




2 x 18 Volt accu-alleszuiger AS 36-18 L 20 PC  Art.nr. 60207185

Compacte, veelzijdig inzetbare accu-alleszuiger in stofklasse L met geïntegreerde filterreiniging

Luchtvermogen max.	3.300 l/min	Onderdruk	140 hPa (mbar)
Reservoirinhoud	20 l		

Zonder accu-pack, zonder lader




2 x 18 Volt accu-alleszuiger AS 36-18 L 20 PC-CC  Art.nr. 60207285

Compacte, veelzijdig inzetbare accu-alleszuiger in stofklasse L met geïntegreerde filterreiniging en CordlessControl

Luchtvermogen max.	3.300 l/min	Onderdruk	140 hPa (mbar)
Reservoirinhoud	20 l		

Zonder accu-pack, zonder lader




2 x 18 Volt accu-alleszuiger AS 36-18 L 30 PC-CC  Art.nr. 602073850

Compacte, veelzijdig inzetbare accu-alleszuiger in stofklasse L met geïntegreerde filterreiniging en CordlessControl

Luchtvermogen max.	3.300 l/min	Onderdruk	140 hPa (mbar)
Reservoirinhoud	30 l		

Zonder accu-pack, zonder lader



2 x 18 Volt accu-zuiger AS 36-18 M 30 PC-CC  Art. nr. 602074850

Compacte, veelzijdig inzetbare accu-zuiger in stofklasse M met geïntegreerde filterreiniging en CordlessControl

Luchtvermogen max.	3.300 l/min	Onderdruk	140 hPa (mbar)
Reservoirinhoud	30 l		

Zonder accu-pack, zonder lader



2 x 18 Volt accu-alleszuiger AS 36-18 H 30 PC-CC			Art.nr. 602075850
Compacte, veelzijdig inzetbare accu-zuiger in stofklasse M met geïntegreerde filterreiniging en CordlessControl			
Luchtvermogen max.	3.300 l/min	Onderdruk	140 hPa (mbar)
Reservoirinhoud	30 l		
Zonder accu-pack, zonder lader			





NIEUW


18 Volt accu-alleszuiger ASR 36-18 BL 25 M SC			Art.nr. 602046850
Krachtige nat-/droogzuiger op accu met CordlessControl-functie voor het intelligent afzuigen zonder lastige snoeren			
Luchtvermogen max.	4.000 l/min	Onderdruk	240 hPa (mbar)
Reservoirinhoud	20 l		
zonder accu-pack, zonder lader, in doos			





BRUSHLESS


Accu-bouwlamp BSA 12-18 LED 2.000			Art.nr. 601504850
Handige accu-bouwlamp met COB-LED voor een doelgericht, kleurechte verlichting, zeer geschikt voor kleine ruimtes			
Max. lichtstroom	2.000 lm	Max. brandduur per acculading (18V/4,0 Ah LiHD)	5 h
Zonder accu-pack, zonder lader			





18 Volt accu-bouwlamp BSA 18 LED 4000			Art.nr. 601505850
Krachtige accu-bouwlamp met 4000 lumen voor een gelijkmatige werkverlichting op een groot oppervlak en minder schaduwvorming			
Max. lichtstroom	4.000 lm	Max. brandduur per acculading (18 V/10.0 Ah LiHD)	6,5 h
Zonder accu-pack, zonder lader			



18 Volt accu-bouwlamp BSA 18 LED 10000			Art.nr. 601506850
Krachtige accu-bouwlamp met 10.000 lumen voor een gelijkmatige werkverlichting op een groot oppervlak en minder schaduwvorming			
Max. lichtstroom	10.000 lm	Max. brandduur per acculading (18 V/10.0 Ah LiHD)	2,5 h
Zonder accu-pack, zonder lader			




18 Volt accu-bouwlamp BSA 18 LED 5000 DUO-S			Art.nr. 601507850
Verlichting op statief met 2 afzonderlijk te verstellen bouwlampen met 5.000 lumen om het complete werkgebied flexibel en perfect te verlichten			
Max. lichtstroom	5.000 lm	Max. brandduur per acculading (18V/10.0 Ah LiHD)	4,2 h
Zonder accu-pack, zonder lader			





Accu-lamp BSA 14.4-18 LED			Art.nr. 600368000
Krachtige LED-handlamp voor gelijkmatig, helder werklucht			
zonder accu-pack, zonder lader, in doos			



Accu-lamp SLA 14.4-18 LED			Art.nr. 600370000
Krachtige LED-staflamp voor gelijkmatig, helder werklucht			
zonder accu-pack, zonder lader, in doos			



Accu-Power-adapter PA 14.4-18 LED-USB			Art.nr. 600288000
Compacte multifunctionele adapter, te gebruiken als laadapparaat, energiebron en lamp			
zonder accu-pack, zonder lader, in doos			





18 Volt accu-koelbox KB 18 BL			Art.nr. 600791850
Geniale accu-koelbox voor het actief koelen en warm houden onafhankelijk van het stroomnet - altijd en overal			
Max. koelvermogen onder de omgevingstemperatuur	17 °C	Max. warmhoudtemperatuur	60 °C
Volume	24 l		
Zonder accu-pack, zonder lader			



BRUSHLESS


MONTIPOWER

Bristle Blaster® Cordless			Art. nr. SB-601-BMC
Innovatieve, verplaatsbare oppervlakkenvoorbereidingsmachine, verwijdert roest, walshuid, oude coatings, zorgt voor een oppervlakprofiel dat vergelijkbaar is met stralen.			
Oppervlakprofiel van staal	55 – 95 µm Rz		
Reinheid van het oppervlak vergelijkbaar met ISO8501-1	Sa 2½ - Sa 3		
Met: 5 Bristle Blaster® banden, excl. accu-pack, excl. lader, in koffer			




MBX® Vinyl Zapper® Ultimate			Art. nr. SB-201
Verwijdert stickers, reflecterend en niet-reflecterend folie evenals lijmrresten van gecoate en niet-gecoate oppervlakken.			
Reduceert de snelheid, zodat er veilig kan worden gewerkt	1.350 /min		
Met: Vinyl Zapper® Ultimate van 30 mm breed, excl. accu, excl. lader, in doos			




MBX® Cordless			Art. nr. SB-344
Verwijdert moeiteloos roest, verf, vloercoating en afdichtmiddelen van voertuigonderdelen			
Aandrijffaggregaat, incl. dodemansschakelaar, beschermende afdekking, trillingsgedempte greep, opnamesysteem 23 mm, MBX® banden, roestvast staal, fijn, 23 mm, excl. accu-pack, excl. lader			





novus®

Accu-tacker J-550 single			Art. nr. 031-0363
Krachtige, professionele accu-tacker voor het bevestigen van uiteenlopende materialen, stoffen en sierstrips op de bouwplaats en in de werkplaats			
Bijzonder snel werken dankzij de seriële schietfunctie van 3 schoten per seconde	Instelling van de diepte: afstandinstelling tot 2 mm met de kartelbout voor de juiste afstand tussen de rug van de niet en het werkstuk. Ongeacht de hardheid van de ondergrond, de niet zit altijd optimaal in het materiaal		
Het is een machine met een ergonomisch ontwerp, waarmee prettig en met het ideale zwaartepunt kan worden gewerkt, zelfs bovenhands	Per afstands aanslag wordt een reeks nieten parallel op een hoogte getackert		
Met: levering in doos, de accu en lader zijn niet in de levering inbegrepen			



NIEUW

Accu-tacker J-551 single			Art. nr. 031-0365
Krachtige, professionele accu-tacker voor het bevestigen van diverse soorten folie en sierstrips op de bouwplaats en in de werkplaats			
Bijzonder snel werken dankzij de seriële schietfunctie van 3 schoten per seconde	Instelling van de diepte: afstandinstelling tot 2 mm met de kartelbout voor de juiste afstand tussen de rug van de niet en het werkstuk. Ongeacht de hardheid van de ondergrond, de niet zit altijd optimaal in het materiaal		
Het is een machine met een ergonomisch ontwerp, waarmee prettig en met het ideale zwaartepunt kan worden gewerkt, zelfs bovenhands	Per afstands aanslag wordt een reeks nieten parallel op een hoogte getackert		
Met: levering in doos, de accu en lader zijn niet in de levering inbegrepen			



NIEUW

PREBENA

PKT-HYBRIDE ACCU-SPIJKERPISTOOL PKT-8-RKP100



Art. nr. PKT-8-RKP100

voor papiergebonden spijkers met ronde kop voor spijkerpistool type RKP van 65 - 100 mm

Gewicht:	5,0 kg	Schietvolgorde	1,5 schot/seconde
Hoogte	39 cm	Magazijn capaciteit	30 spijkers

PKT-8-RKP100, perslucht patroon KT-1000 in kunststof koffer



PKT-HYBRIDE ACCU-SPIJKERPISTOOL PKT-8-RKP100-LM



Art. nr. PKT-8-RKP100-LM

voor papiergebonden spijkers met ronde kop voor spijkerpistool type RKP van 65 - 100 mm

Gewicht:	5,3 kg	Schietvolgorde	1,5 schot/seconde
Hoogte	39 cm	Magazijn capaciteit	60 spijkers

PKT-8-RKP100, perslucht patroon KT-1000 in kunststof koffer



PKT-HYBRIDE ACCU-SPIJKERPISTOOL PKT-8-RKP100-SET



Art. nr. PKT-8-RKP100-SET

voor papiergebonden spijkers met ronde kop voor spijkerpistool type RKP van 65 - 100 mm

Gewicht:	5,0 kg	Schietvolgorde	1,5 schot/seconde
Hoogte	39 cm	Magazijn capaciteit	30 spijkers

PKT-8-RKP100, ACCU LiHD 18 V/5.5 Ah, accu-laadapparaat 12-36, perslucht patroon KT-1000 in kunststof koffer



PKT-HYBRIDE ACCU-SPIJKERPISTOOL PKT-8-RKP100-LM-SET



Art. nr. PKT-8-RKP100-LM-SET

voor papiergebonden spijkers met ronde kop voor spijkerpistool type RKP van 65 - 100 mm

Gewicht:	5,3 kg	Schietvolgorde	1,5 schot/seconde
Hoogte	39 cm	Magazijn capaciteit	60 spijkers

PKT-8-RKP100-LM, ACCU LiHD 18 V/5.5 Ah, ACCU-STATION 12-36, perslucht patroon KT-1000 in kunststof koffer



PKT-HYBRIDE ACCU-SPIJKERPISTOOL PKT-8-PR100



Art. nr. PKT-8-PR100

papiergebonden spijkers met halfronde kop voor spijkerpistool type PR van 65 - 100 mm

Gewicht:	5,0 kg	Schietvolgorde	1,5 schot/seconde
Hoogte	39 cm	Magazijn capaciteit	40 spijkers

PKT-8-PR100, perslucht patroon KT-1000 in kunststof koffer



PKT-HYBRIDE ACCU-SPIJKERPISTOOL PKT-8-PR100-LM



Art. nr. PKT-8-PR100-LM

papiergebonden spijkers met halfronde kop voor spijkerpistool type PR van 65 - 100 mm

Gewicht:	5,3 kg	Schietvolgorde	1,5 schot/seconde
Hoogte	39 cm	Magazijn capaciteit	80 spijkers

PKT-8-PR100, perslucht patroon KT-1000 in kunststof koffer



PKT-HYBRIDE ACCU-SPIJKERPISTOOL PKT-8-PR100-SET



Art. nr. PKT-8-PR100-SET

papiergebonden spijkers met halfronde kop voor spijkerpistool type PR van 65 - 100 mm

Gewicht:	5,0 kg	Schietvolgorde	1,5 schot/seconde
Hoogte	39 cm	Magazijn capaciteit	40 spijkers

PKT-8-PR100, ACCU LiHD 18 V/5.5 Ah, ACCU-LAADAPPARAAT, 12-36, perslucht patroon KT-1000 in kunststof koffer



PKT-HYBRIDE ACCU-SPIJKERPISTOOL PKT-8-PR100-LM-SET



Art. nr. PKT-8-PR100-LM-SET

papiergebonden spijkers met halfronde kop voor spijkerpistool type PR van 65 - 100 mm

Gewicht:	5,3	Schietvolgorde	1,5 schot/seconde
Hoogte	39 cm	Magazijn capaciteit	80 spijkers

PKT-8-PR100, ACCU LiHD 18 V/5.5 Ah, ACCU-LAADAPPARAAT, 12-36, perslucht patroon KT-1000 in kunststof koffer



ACCU-COMPRESSOR VITAS 100-ACCU



Art. nr. VITAS 100-AKKU

Compacte accu-compressor voor mobiel gebruik

Aanzuigvermogen	100 l/min.	Max. druk	8 bar
Effectief geleverde hoeveelheid	72 l/min.	Ketel	5 liter

Accu-compressor in doos



Pneumatische accu-spijkerpistool PKT-8-RHC40



Art. nr. PKT-8-RHC40

voor stalen betonnagels type RHC van 15- 40 mm

Gewicht	4,7 kg	Magazijn capaciteit	40 Nägel
Hoogte	39 cm	Toepassing	Staal en beton

PKT-8-RHC40, perslucht patroon KT-1000 in transportkoffer

NIEUW



Accu-bandschroevendraaier 6A-MGS55



Art. nr. 6A-MGS55

voor schroeven type MGS van 25- 55 mm

Gewicht	2,5 kg	Max. koppel zacht	6 Nm
Gereedschapopname	Binnenzeskant 1/4" (6,35 mm)	Nullastoerental	0 - 5.000 omw/min

6A-MGS55, Bit PH2, Bit PZ2 in de metaBOX

NIEUW



Pressfit

18 Volt accu-perstang LYNX



Art. nr. 5000012

Voor het uitvoeren van persverbindingen bij alle gangbare drukleidingen voor water, gas, stoom, afval en verwarming, ventilatie en airco Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting

Perskracht	22 kN	Gewicht (met accu)	2,6 kg
Persbek (serie Mini)	Ø 10 - 40 mm	meegeleverde accu	18 V - 2.0 Ah

Met: accu, lader, draagriem, stevige kunststof koffer.



18 Volt accu-perstang LYNX-RR



Art. nr. 5000010

Voor het uitvoeren van persverbindingen bij alle gangbare drukleidingen voor water, gas, stoom, afval en verwarming, ventilatie en airco. Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting

Perskracht	22 kN	Gewicht (met accu)	2,7 kg
Persbek (serie Mini)	Ø 10 - 40 mm	meegeleverde accu	18 V - 2.0 Ah

Met: accu, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer.



18 Volt accu-perstang PUMA



Art. nr. 5000022

Voor het uitvoeren van persverbindingen bij alle gangbare drukleidingen voor water, gas, stoom, afval en verwarming, ventilatie en airco Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, LED-verlichting

Perskracht	32 kN	Gewicht (met accu)	2,9 kg
Persbek (serie Standard)	Ø 10 - 75 mm	meegeleverde accu	18 V - 2.0 Ah

Met: accu, lader, draagriem, stevige kunststof koffer.



18 Volt accu-perstang PUMA-RR



Art. nr. 5000020

Voor het uitvoeren van persverbindingen bij alle gangbare drukleidingen voor water, gas, stoom, afval en verwarming, ventilatie en airco Draagbaar handgereedschap, "Pistool" model, OLED-display, LED-verlichting

Perskracht	32 kN	Gewicht (met accu)	3 kg
Persbek (serie Standard)	Ø 10 - 75 mm	meegeleverde accu	18 V - 2.0 Ah

Met: accu, lader, draagriem, USB-kabel, stevige kunststof koffer.



PROMOTECH®**GECKO BATTERY**

Art. nr. WOZ-0734-10-00-00

Snoerloze 18 Volt lastractor voor het vervaardigen van continue stompe en hoeklassen in een MIG/MAG-proces			
4-wiel aandrijving met magnetischer tractie en elektronische regeling	Horizontale trekkracht	150 N	
Minimale krommingsradius van het verplaatsingstraject	1000 mm	Gewicht	8.6 kg
Kartonnen doos met tractor, 18 V DC accu 4.0 Ah, standaard geleidingsarmen, brandhouder met lange stang en klem, lichtboogontstekingskabel 6,5 m, inbussleutel 4 mm, bedieningshandleiding			

**MINI SPIDER**

Art. nr. WOZ-0735-10-00-00

Snoerloze 18 Volt lastractor voor het vervaardigen van continue hoeklassen in een MIG/MAG-proces			
4-wiel aandrijving met magnetischer tractie en elektronische regeling	Horizontale trekkracht	150 N	
Diameter van de brander	16-22 mm	Gewicht	7.6 kg
Kartonnen doos met tractor, 18 V DC accu 4.0 Ah, inbussleutel 3 mm, inbussleutel 4 mm, bedieningshandleiding			

**PRO-36 BATTERY**

Art. nr. WRT-0688-10-00-00

De snoerloze accu-boormachine PRO-30 Battery maakt een freescapaciteit van tot max. 36 mm mogelijk en is voorzien van een innovatief LED-bewakingssysteem, dat de actuele bewerkingstoestand van de boormachine aangeeft en tevens veiligheidsinformatie levert.

Motortoerentallen (onder belasting)	260 U/min	Maximale boordiepte	50 mm
Maximale freescapaciteit	36 mm	Gewicht	11.5 kg
Kunststof koffer met boormachine, 18 V DC accu 4,0 Ah, lader, veiligheidsriem, inbussleutel 4 mm, Gebruikershandleiding			

**pulsFOG®****Turbo-MAX-CPT 36V**

Art. nr. K00043.00

Draagbare koudvervelaar met werking op accu voor de ruimtebehandeling met vloeibare stoffen

Vernevelingsvloeistofreservoir	5 liter	Maximale spuitafstand	20 m
Maximale doorstroming	500 ml/min	Looptijd per accu-lading	30 min

Met: apparaat compleet met zakje met reserveonderdelen, vultrechter, gehoorbescherming, incl. 2 st. CAS Li-Power 5,2 Ah accu's, zonder lader.

**Turbo-MAX-STD 36V**

Art. nr. K00044.00

Draagbare koudevervelaar met werking op accu voor de ruimte- en oppervlaktebehandeling met vloeibare stoffen

Vernevelingsvloeistofreservoir	5 liter	Maximale spuitafstand	20 m
Maximale doorstroming	500 ml/min	Looptijd per accu-lading	30 min

Met: apparaat compleet met zakje met reserveonderdelen, vultrechter, gehoorbescherming, incl. 2 st. CAS Li-Power 5,2 Ah accu's, zonder lader.

**RICO**
YOU WILL SEE.**Accu-schuifinstallatie TINY|PC.3**

Art. nr. 9520.021784

De TINY|De PC.3 is licht, compact en tegelijkertijd uitermate robuuste en hoogwaardig ontworpen voor werkzaamheden zowel in als rondom gebouwen. Met een gering gewicht en een uitschuifbare greep kan de TINY|PC.3 moeiteloos naar ieder werk worden getransporteerd. Bovendien kan de installatie dankzij de wegklapbare, afneembare monitorunit ruimtebesparen opgeborgen worden. Hij is compatibel met alle gangbare camera's van RICO en dus is de TINY|PC.3 ook geschikt voor het inspecteren van rioleringen vanaf Ø 30 mm tot Ø 300 mm.

Display	super licht (1.000 cd/m²) groot touchdisplay (12,1)	Looptijd	Werking op accu (CAS-accu als optie) met een looptijd tot 16 uur
Systeem	Een-klik-wisselkorf-systeem	PC	Geïntegreerde Windows-PC

Met: schuifstelsel TINY|PC.3, (zonder schuifkabel en korf)

**ROKAMAT**
easy working**Fox**

Art. nr. 24000

WDVS-slijpmachine met accu

Gereedschap	400 U/min	Gereedschapsschijven	2x Ø 200 mm
Gewicht handstuk	2,1 kg	Capaciteit	18 V 5,2 Ah
2 accu's 18 V/5.2 Ah, standaard lader, steunschijf Ø 200 mm, amaril K16 (4 stuks), in koffer			

**RVC-L C**

Art. nr. 12000

Acc-WDVS-rugzakzuiger

Capaciteit	400 Watt	Gewicht zonder accu	6,6 kg
Volumestroom max.	31 l/s	Onderdruk max.	32 mbar
2 accu's 18 V/5.2 Ah, standaard lader, papieren filterzakken, stoffen filterzakken (kunnen worden geleegd)			

**PFM C**

Art. nr. 35000

Pleisterbewerkingsmachine met accu voor het bewerken van gipspleister en kalk-cementpleister, het vilten van pleister, egaliseren van betonelementen e.d.

Gereedschap	230 U/min	Gereedschapsschijven	Ø 350 mm
Gewicht	2,8 kg	Capaciteit	18 V 5,2 Ah

2 accu's 18 V/5.2 Ah, standaard lader, basisschijf met klittenband, sponsschijf grof Ø 350 mm, in koffer

**CV C 43-130**

Art. nr. 91400

Accu-betontriller

Lange buigbare as	1.300 mm	Vibratiekop (diameter x lengte)	43 x 310 mm
Totaalgewicht zonder accu	4,9 kg	Capaciteit	18 V 5,2 Ah

2 accu's 18 V/5.2 Ah, standaard lader, in koffer

**Skate C**



Art. nr. 93060


Accu-beton- en tegelvlakmachine



Gereedschap	200 U/min.	Gereedschapsschijf	Ø 350 mm
Gewicht handstuk	3,1 kg	Capaciteit	18 V 5,2 Ah

2 accu's 18 V/5.2 Ah, standaard lader, basisschijf met klittenband, sponsschijf glad en geperforeerd Ø 350 mm, greepverlenging, in koffer





Tigris 850		Art. nr. 53000
Accu-snijmachine		NIEUW 
Zaaglengte	850 mm	Plaatdikte 340 mm
Gewicht zonder accu	26,5 kg	Capaciteit 18 V / 5,2 A
2 accu's 18 V/5.2 Ah, standaard lader, snijdraad, draagtas		



CV C 43-200		Art. nr. 91500
Accu-betontriller		
Lange buigbare as	200 mm	Vibratiekop (diameter x lengte) 43 x 310 mm
Totaalgewicht zonder accu	5,7 kg	Capaciteit 18 V / 5,2 Ah
2 accu's 18 V/5.2 Ah, standaard lader, in koffer		



CV C 43-300		Art. nr. 91600
Accu-betontriller		
Lange buigbare as	300 mm	Vibratiekop (diameter x lengte) 43 x 310 mm
Totaalgewicht zonder accu	6,5 kg	Capaciteit 18 V / 5,2 Ah
2 accu's 18 V/5.2 Ah, standaard lader, in koffer		

ROTHENBERGER

ROMAX 4000		Art. nr. 100001840
Persmachine met werking op accu voor het, al naargelang het systeem, persen van fittings tot Ø 110 mm met 32 – 34 kN		
Perslucht/-slag	32–34 kN / 40 mm	Houder voor persbek 270° draaibaar
Diameter	Ø 12–110 mm 1)	Gebruikstemperatuur -10°C tot 60°C

ROMAX Axial		Art. nr. 100002137
Persmachine met werking op accu voor het, al naargelang het systeem, persen van axiale schuifhulssystemen tot Ø 40 mm met 19 – 21 kN		
Perslucht/-slag	19–21 kN	Schuifas 270° draaibaar
Diameter	Ø 16–40 mm 1)	Gebruikstemperatuur -10°C tot 60°C


ROMAX Compact TT		Art. nr. 100002117
Persmachine met werking op accu voor het, al naargelang het systeem, persen van fittings tot Ø 40 mm met 19 – 21 kN		
Perslucht/-slag	19–21 kN / 30 mm	Houder voor persbek 270° draaibaar
Diameter	Ø 12 – 40 mm kunststof/multilayer Ø 12 – 35 mm metaal	Gebruikstemperatuur -10°C tot 60°C

ROSPIMATIC CL		Art. nr. 100002298
Professioneel buizenreiniger tot Ø 50 mm		
Toepassingsvoorbeelden	20–50 mm	Afmetingen (zonder spiraal) 42 x 20 x 20 cm
Spiraal	Ø 8 mm x 7,5 m	Productgewicht 3,9 kg



ROCAM 4 Plus, 30 m		Art. nr. 1500002613
Inspectiecamera met werking op accu voor het inspecteren van buizen van Ø 40 – 300 mm		
Camerakop	Ø 30 mm met 10 LED-lampen	Kabellengte 30 m
Werkgebied	Ø 70–150 mm	Kabeldiameter 7 mm


ROCAM 4 Plus, 65 m		Art. nr. 1500002615
Inspectiecamera met werking op accu voor het inspecteren van buizen van Ø 40 – 300 mm		
Camerakop	Ø 30 mm met 10 LED-lampen	Kabellengte 65 m
Werkgebied	Ø 70–150 mm	Kabeldiameter 7 mm

RO DD60		Art. nr. 1000001647
Accu-boorschroefmachine voor het schroeven en boren van staal (tot Ø 13 mm) en hout (tot Ø 38 mm)		
Bedrijfsspanning	18V	Boren staal 13 mm
Koppel max.	34 Nm/60 Nm	Boren zacht hout 38 mm


RO ID400		Art. nr. 1000001648
Accu-boorschroefmachine voor het boren, slagboren en beitelen van materialen zoals hout, staal en beton		
Bedrijfsspanning	18V	Boren staal 13 mm
Koppel max.	34 Nm/60 Nm	Boren zacht hout 38 mm



RO RH4000		Art. nr. 1000001650
Combihamer met werking op accu voor het boren, slagboren en beitelen van materialen zoals hout, staal en beton		
Max. aantal slagen	4.000/min.	Gewicht (m. accu) 2,9 kg
Nullasttoerental	0–1.100/min.	Gereedschapopname SDS Plus

RO AG8000		Art. nr. 1000001649
Accu-haakse slijpmachine voor het bewerken van dunne platen, staalkabels, dunwandig profiel en buizen		
Nullasttoerental	8.000/min.	Schroefdraad as M14
Slijpschijf-Ø	125 mm	Nettogewicht 1,7 kg

RO FL180		Art. nr. 1000001651
Accu-staaflamp voor het verbeteren van de lichtomstandigheden bij het dagelijkse werk		
Max. lichtstroom	440 lm	Productafmetingen 12 x 19 cm (L x H)
Max. branduur	18V/2.0Ah: 4,5h / 18V/4.0Ah: 9,1h	Gewicht (z. accu) 0,46 kg

PIPECUT mini		Art. nr. 1000003165
Buizenzaagmachine met werking op accu voor het doorslijpen van buizen tot 110 mm		
Buisdiameter	0 - 110 mm	Max. buisdikte staal 3 mm
Toerental	4450 / min	Max. buisdikte kunststof 18 mm
PIPECUT mini basismachine met universeel zaagblad, CAS-accu 4.0 Ah, CAS-lader, ROCASE 6427		

ROSANI Clean 15		Art. nr. 1000003178
Voor toepassing in het koude-aircosegment voor verspreiden van reinigingsmiddelen en de desinfectie van oppervlakken		
Gewicht	4,5 kg	Tankvolume 15 l
		Max. druk 3 bar
ROSANI Clean 15 basismachine, CAS-accu 4.0 Ah, CAS-lader		

ROAIRVAC R32 2.0 CL		Art. nr. 1000003229
Vacuümpomp met werking op accu, met twee standen en geïntegreerde magneetterugslagklep		
Pompverhouding	2.0 CFM / 57 l/min / 3.4 m³/h	Vacuüm 23 micron/0,03 mbar
Vacuüstanden	2	Motorvermogen 185 W / 3.600 r/min
ROAIRVAC R32 2.0 CL, vacuümolie, adapter		


ROBEND 4000 E  Art. nr. 1000003392

Pijpbuigmachine met werking op accu voor het buigen van buizen van koper, roestvast staal, C-staal en meerlagige buizen tot 180°

Werkgebied koper	12 - 35 mm	Werkgebied C-staal	12 - 28 mm
Werkgebied roestvast staal	12 - 28 mm	Productgewicht	12 kg

Met: ROBEND 4000 E, CAS 4.0 Ah accu, lader, buigsegmenten 15 -18 -22 -28 mm




SUPERTRONIC 2000 E  Art. nr. 1000003389

Draadsnijmachine R1/4" tot 2" met werking op accu

Werkgebied BSPT diameter in inch	1/4" - 2"	Werkgebied NPT diameter in inch	1/4" - 2"
Slijpsnelheid	15 - 25 U/min	Productgewicht	6,6 kg

Met: SUPERTRONIC 2000 E, tegenhouder, ROFIX adapter, CAS 4.0 Ah accu, lader, BSPT R 1/2"-3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2"- 2" draadsnijkoppen




RODRUM VarioClean  Art. nr. 1000003371

Compacte, op accu werkende trommelmachine voor het verhelpen van verstoppingen in buizen met een diameter van 40 - 100 mm

Werkgebied diameter in inch	15 - 40 inch	Werkgebied lengte	15 m
Werkgebied diameter in mm	40 - 100 mm	Spiraaldiameter	10 - 13 mm

Met: RODRUM VarioClean, CAS 8.0 Ah accu, lader





R600 VarioClean  Art. nr. 1000003372

Pijpreinigingsmachine met werking op accu voor het effectief en flexibel verhelpen van verstoppingen in rioolbuizen tot 150 mm

Werkgebied diameter in mm	20 - 250 mm	Max. werklengte	50 m (met spiraal 16 mm)
Toerental	427/527/614 U/min	Max. werklengte	60 m (met spiraal 22 mm)

Met: R600 VarioClean, CAS 8.0 Ah accu, lader




ROAIRVAC R32 5.0 CL  Art. nr. 1000003231


Vacuumpomp met werking op accu, met twee standen en geïntegreerde magneetterugslagklep

Pompverhouding	5,0 CFM / 142 l/min / 8,5 m³/h	Vacuüm	15 micron/0,02 mmbar
Vacuümstanden	2	Motorvermogen	550 W / 1800 r/min

Met: ROAIRVAC R32 5.0 CL, vacuümolie, adapter




¹⁾ Systeemafhankelijk


CAS-bouwradio  Art. nr. 1500003494

Robuuste, op accu werkende bouwradio met een zeer goede geluidskwaliteit, Bluetooth en DAB+

Radiofrequentie AM	522 - 1620 kHz	Max. accuvermogen 2.0 Ah	9 uren
Radiofrequentie FM	87,5 - 108 MHz	Max. accuvermogen 4.0 Ah	32 uren


CAS-bouwradio, AC-adapter




CAS-multifunctionele adapter  Art. nr. 1500003495

Multifunctionele adapter voor CAS-accu's met twee geïntegreerde USB-poorten en een zaklamp


Lamp	ja	Gewicht	189 g
Aantal USB-aansluitingen	2	Max. accucapaciteit	2,0 Ah




CAS-ventilator  Art. nr. 1500003496

Ventilator met werking op accu, diverse standen en kantelbare korf

Luchtsnelheid	1.8 / 2.8 / 3.8 m/s	Gewicht	4,5 kg
Max. snelheid	130 rpm	Rotordiameter	355 mm





RUBIMIX E-10 ENERGY CAS  Art. nr. 26570


Snoerloze Brushless mixer voor cementhoudende lijmen, hars, verf en andere materialen

Voorzien van een aandrijving met 2 versnellingen	Incl. Fast-in-Paddel-adapter
Progressieve schakelaar voor de toerentalregeling	Dubbel geïsoleerde motor

met accu van 18 V 5.2 Ah en lader

NIEUW




RUBI QUAKE ENERGY CAS  Art. nr. 60934

Compacte tegelklopper met werking op accu

Traploze instelling van het toerental	0-10.000 U/min	Ergonomische grepen van bi-materiaal
Met verlichting voor donkere plaatsen en hoekjes	Zuignapgedeelte	Ø 13 cm

met accu van 18 V 2.0 Ah en lader

NIEUW




NOVA 2 CONNECT - handige werkklamp met max. 2.000 lumen (18 V/20 V)  Art. nr. 03.6100C


Slanke en extreem krachtige werkklamp voor de vakman. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren).

Lichtstroom: 2.000 lumen, 5 standen	IP30, IK07	720 g, 161 x 164 x 78 mm
-------------------------------------	------------	--------------------------

Gebruiksduur: 5,75 - 58 uur met een accu-pack van 18 V 5.2 Ah

NIEUW




NOVA 4 CONNECT - krachtige bouwlamp met maximaal 4.000 lumen (18 V/20 V)  Art. nr. 03.6101C


Krachtige werkklamp met BLUETOOTH-lichtregeling en powerbank. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren).

Lichtstroom: 4.000 lumen, 5 standen	IP65, IK07	2,36 kg, 263 x 230 x 119 mm
-------------------------------------	------------	-----------------------------

Gebruiksduur: 3 - 31 uur met accu-pack van 18 V 5.2 Ah. Backup-accu: 2,5 uur, 400 lumen

NIEUW




NOVA 10 CONNECT - krachtige bouwlamp met maximaal 10.000 lumen (18 V/20 V)  Art. nr. 03.6102C


Krachtige werkklamp met BLUETOOTH-lichtverstrooiing en powerbank. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren).

Lichtstroom: 10.000 Lumen, 5 standen	IP65, IK07	3,72 kg, 304 x 292 x 131 mm
--------------------------------------	------------	-----------------------------

Gebruiksduur: 1,25 - 12 uur met accu-pack van 18 V 5.2 Ah. Backup-accu: 1 uur, 1.000 lumen

NIEUW



AREA 10 CONNECT - krachtige 360° bouwlamp met maximaal 10.000 lumen (18 V/20 V)  Art. nr. 03.6103C

Diffuse, niet-verblindende verlichting 360° of 180° en BLUETOOTH-lichtregeling. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren).

Lichtstroom: 10.000 Lumen, 5 standen	IP65, IK07	3,7 kg, 395 x 200 x 212 mm
--------------------------------------	------------	----------------------------

Gebruiksduur: 1 - 22 uur met accu-pack van 18 V 5.2 Ah. Backup-accu: 50 minuten, 1.000 lumen

NIEUW





AREA 6 CONNECT - 360°-LED-werkklamp met max. 6.000 lumen (18 V/20 V)  Art. nr. 03.6108C



Diffuse, niet-verblindende 360° werkklamp. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren).



Lichtstroom: 6.000 lumen, 2 standen	IP54, IK07	1,97 kg, ø195 x 363 mm
-------------------------------------	------------	------------------------

Gebruiksduur: 1,75 - 6,5 uur met een accu-pack van 18 V 5.2 Ah





VEGA 2 CONNECT - compacte, handbouwlamp met verlichting tot max 2.000 lumen (18 V/20 B)		Art. nr. 03.6106C
Krachtige werkklamp met een verblindingsvrije verlichting. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren).		
Lichtstroom: 2.000 lumen, 2 standen	IP54, IK06	850 g, 200 x 198 x 78 mm
Gebruiksduur: 4,5 - 9 uur met een accu-pack van 18 V 5,2 Ah		
		

VEGA 4 CONNECT - uitermate efficiënte bouwlamp met maximaal 4.000 lumen (18 V/20 V)		Art. nr. 03.6104C
Krachtige werkklamp met een diffuus licht. Stootbestendig met handgreep. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren).		
Lichtstroom: 4.000 Lumen, 2 standen	IP54, IK07	2,02 kg, 280 x 289 x 103 mm
Gebruiksduur: 2,25 - 4,5 uur met accu-pack van 18 V 5.2 Ah		
		

BASIC CONNECT - compacte universele bouwlamp met 1.000 lumen (18 V/20 V)		Art. nr. 03.6109C
Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren).		
Lichtstroom: 1.000 lumen, 2 standen	IP30, IK07	338 g, 158 x 79 x 62 mm
Gebruiksduur: 9 - 18 uur met een accu-pack van 18 V 5.2 Ah		
		



DUO CONNECT - twee stralers met 2.500 lumen (18 V/20 V)		Art. nr. 03.6111C
Multifunctionele straler met twee flexibele lampkoppen. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren).		
Lichtstroom: 2.500 lumen, 2 standen	IP30, IK07	620 g, 224 x 78 x 91 mm
Gebruiksduur: 4,5 - 9,5 uur met een accu-pack van 18 V 5.2 Ah		
		

TOWER COMPACT CONNECT - bouwlamp met geïntegreerde standaard en maximaal 2.500 lumen (18 V/20 V)		Art. nr. 03.6110C
Compacte en multifunctionele straler met een licht statief. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren).		
Lichtstroom: 2.500 lumen, 2 standen	IP30, IK07	2,74 kg, 956 x 78 x 91 mm
Gebruiksduur: 4,5 - 9,5 uur met een accu-pack van 18 V 5.2 Ah		
		



TOWER 5 CONNECT - bouwlamp met geïntegreerde standaard en maximaal 5.000 lumen (18 V/20 V)		Art. nr. 03.6105C
Geïntegreerde, in hoogte verstelbare standaard met twee stralers. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren).		
Lichtstroom: 2.500 lumen, 2 standen	IP30, IK07	5,2 kg, 121 x 153 x 892 mm
Gebruiksduur: 2 - 4,5 uur met een accu-pack van 18 V 5.2 Ah		
		



MULTILIGHT FLEX CONNECT - werkklamp met 750 lumen en inspectielampkop (18 V/20 V)		Art. nr. 03.5693C
Basishandgreep voor een reeks uiteenlopende werkklampkoppen. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren).		
Lichtstroom: 750 lumen, 2 standen	IP30, IK07	376 g, 168 x 79 x 203 mm
Gebruiksduur: 12,5 - 26 uur met een accu-pack van 18 V 5.2 Ah		
		

MULTILIGHT FLOOD CONNECT - werkklamp met 1.500 lumen en stralerkop (18 V/20 V)		Art. nr. 03.5694C
Basishandgreep voor een reeks uiteenlopende werkklampkoppen. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren).		
Lichtstroom: 1.500 lumen, 2 standen	IP30, IK07	611 g, 145 x 121 x 215 mm
Gebruiksduur: 6,5 - 13 uur met een accu-pack van 18 V 5.2 Ah		
		

MULTILIGHT SEARCH CONNECT - werkklamp met 600 lumen en zoeklichtfunctie (18 V/20 V)		Art. nr. 03.5695C
Basishandgreep voor een reeks uiteenlopende werkklampkoppen. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren).		
Lichtstroom: 600 lumen, 2 standen	IP30, IK07	466 g, 180 x 90 x 204 mm
Gebruiksduur: 12 - 24 uur met een accu-pack van 18 V 5.2 Ah		
		


MULTILIGHT BODY CONNECT - werkklamp voor verwisselbare lampkoppen (18 V/20 V)		Art. nr. 03.5696C
Basishandgreep voor een reeks uiteenlopende werkklampkoppen. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren).		
	IP30 / IK07	270 g, 114 x 202 x 82 mm
		


FLEX HEAD CONNECT - slanke inspectielamp voor maximaal 750 lumen (18 V/20 V)		Art. nr. 03.5697C
Krachtige inspectielampkop voor MULTILIGHT BODY CONNECT. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren).		
Lichtstroom: 750 lumen, 2 standen	IP30, IK07	99 g, 244 x 41 x 41 mm
		


FLOOD HEAD CONNECT - robuuste straler met maximaal 1.500 lumen (18 V/20 V)		Art. nr. 03.5698C
Krachtige inspectielampkop voor MULTILIGHT BODY CONNECT. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren).		
Lichtstroom: 1.500 lumen, 2 standen	IP30, IK07	332 g, 54 x 116 x 106 mm
		

SEARCH HEAD CONNECT - compact en krachtig zoeklicht tot maximaal 600 lumen (18 V/20 V)		Art. nr. 03.5699C
Leistungstarker Suchleuchtenkopf für MULTILIGHT BODY CONNECT. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren).		
Lichtstroom: 600 lumen, 2 standen	IP30, IK07	195 g, 92 x 49 x 49 mm
		

AREA HEAD CONNECT - compacte en krachtige 360° lamp - 2.500 lumen (18 V/20 V)		Art. nr. 03.7019C
Krachtige 360° lampkop voor MULTILIGHT BODY CONNECT. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren).		
Lichtstroom: 2.500 lumen, 2 standen	IP30, IK07	506 g, ø111 x 173 mm
		

MULTILIGHT KIT - verwisselbare lampkop en handgreep voor veelzijdig gebruik (18 V/20 V)		Art. nr. 49.0518
Basishandgriff und vier Leuchtenköpfe im robusten Koffer. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren).		
De MULTILIGHT KIT bevat:		3,5 kg, 500 x 420 x 160 mm
03.5696C/5697C/5698C/5699C/5701C/49.0511		
		


MULTIMATCH 3 CONNECT - werkklamp met CCT SCAN en maximaal 3.000 lumen (18 V/20 V)		Art. nr. 03.5675C
Krachtige werkklamp met CRI+kleurweergave en CCT-scan. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehoren).		
Lichtstroom: 3.000 lumen, 5 standen	IP65, IK07	2,36 kg, 263 x 230 x 119 mm
Gebruiksduur: 3 - 30 uur met accu-pack van 18 V 5.2 Ah. Backup-accu: 2 uur, 300 lumen		
		

MULTIMATCH 8 CONNECT - werklamp met CCT SCAN en maximaal 8.000 lumen (18V/20V)  Art. nr. 03.5676C

Krachtige werklamp met CRI+-kleurweergave en CCT-scan. Voor CAS 18 V accu-pack en alle andere 18 V/20 V accu-packs met SCANGRIP CONNECTOR. Rechtstreekse aansluiting op de SCANGRIP-voeding (toebehooren).

Lichtstroom: 8.000 Lumen, 5 standen | IP65, IK07 | 3,72 kg, 305 x 292 x 131 mm

Gebruiksduur: 1,25 - 12 uur met accu-pack van 18 V 5.2 Ah. Backup-accu: 1 uur, 800 lumen

NIEUW 

POWER SUPPLY CONNECT - de CONNECT-werklamp veranderen in een model met netsnoer  Art. nr. 03.6123C

Onbepakt licht met de voeding voor CONNECT-werklampen.

Ingang: 100 - 240 V AC 50/60 Hz, uitgang: 18 V DC 5 A | IP65, IK07 | 1 kg, 124 x 83 x 72 mm

De onderstaande, landspecifieke uitvoeringen worden aangeboden: AU, CH, JPN, UK, US

NIEUW 

SPEWE 

Gloeidraadsnijmachine Spewe 5305SL-30A  Art. nr. 1000329

Accu-gloeidraadsnijmachine voor hardschuim

Zaaglengte	1280 mm	Gewicht	18 kg
Plaatdikte	300 mm	Capaciteit	18 V, 5.5 Ah

Met: klapvoet, steun, leuningbevestiging, stevige aluminium koffer met wieltjes, zonder accu-pack, zonder lader



Gloeidraadsnijmachine 305SL-43A  Art. nr. 1000366

Accu-gloeidraadsnijmachine voor hardschuim

Zaaglengte	1280 mm	Gewicht	18.5 kg
Plaatdikte	420 mm	Capaciteit	18 V, 5.5 Ah

Met: klapvoet, steun, leuningbevestiging, in doos, zonder accu-pack, zonder lader



Gloeidraadsnijmachine Spewe 5305SK-30A  Art. nr. 1000354

Accu-gloeidraadsnijmachine voor hardschuim

Zaaglengte	1040 mm	Gewicht	17.5 kg
Plaatdikte	300 mm	Capaciteit	18 V, 5.5 Ah

Met: klapvoet, steun, leuningbevestiging, stevige aluminium koffer met wieltjes, zonder accu-pack, zonder lader



Gloeidraadsnijmachine Spewe 5305SK-43A  Art. nr. 1000365

Accu-gloeidraadsnijmachine voor hardschuim

Zaaglengte	1040 mm	Gewicht	18 kg
Plaatdikte	420 mm	Capaciteit	18 V, 5.5 Ah

Met: klapvoet, steun, leuningbevestiging, in doos, zonder accu-pack, zonder lader




Gloeidraadsnijmachine Spewe GT127-34A  Art. nr. 1000362

Accu-gloeidraadsnijmachine voor hardschuim

Zaaglengte	1280 mm	Gewicht	16 kg
Plaatdikte	340 mm	Capaciteit	18 V, 5.5 Ah

Met: in hoogte verstelbare voet, stevige aluminium koffer met wielen, zonder accu-pack, zonder lader





Gloeidraadsnijmachine Spewe DT127-30A  Art. nr. 1000359

Accu-gloeidraadsnijmachine voor hardschuim

Zaaglengte	1270 mm	Gewicht	14 kg
Plaatdikte	300 mm	Capaciteit	18 V, 5.5 Ah

Met: klapvoet, steun, ABS-koffer, zonder accu-pack, zonder lader




Gloeidraadsnijmachine Spewe 212SL-30A  Art. nr. 1000357

Accu-gloeidraadsnijmachine voor hardschuim

Zaaglengte	1280 mm	Gewicht	14.8 kg
Plaatdikte	300 mm	Capaciteit	18 V, 5.5 Ah

Met: zwenkpoet, steun, leuningbevestiging, stevige aluminium koffer met wielen, zonder accu-pack, zonder lader




Gloeidraadsnijmachine Spewe 212SL-30A  Art. nr. 1000358

Accu-gloeidraadsnijmachine voor hardschuim

Zaaglengte	1280 mm	Gewicht	14.8 kg
Plaatdikte	300 mm	Capaciteit	18 V, 5.5 Ah

Met: zwenkpoet, steun, leuningbevestiging, in doos, zonder accu-pack, zonder lader





Gloeidraadsnijmachine Spewe 112SL-28A  Art. nr. 1000364

Accu-gloeidraadsnijmachine voor hardschuim

Zaaglengte	1280 mm	Gewicht	11.3 kg
Plaatdikte	280 mm	Capaciteit	18 V, 5.5 Ah

Met: zwenkpoet, leuningbevestiging, in doos, zonder accu-pack, zonder lader





Multifunctionele zaagmachine 1900ML-30  Art. nr. 1000353

Universeel zaagonderstel voor het opnemen van de Metabo reciprozaag SSE 18 LTX BL Compact het zagen van mineraalvezel- of glaswolplaten, PIR, PUR, ecologisch isolatiemateriaal,

Zaaglengte	1270 mm	Gewicht	24 kg
Plaatdikte	300 mm		

Met: zaagonderstel met geleidingszolen voor reciprozaag, steun, in doos, zonder zaagmachine, zonder accu-pack, zonder lader




Multifunctionele zaagmachine 1900MK-30  Art. nr. 1000351


Universeel zaagonderstel voor het opnemen van de Metabo reciprozaag SSE 18 LTX BL Compact het zagen van mineraalvezel- of glaswolplaten, PIR, PUR, ecologisch isolatiemateriaal,

Zaaglengte	1100 mm	Gewicht	19.8 kg
Plaatdikte	300 mm		

Met: zaagonderstel met geleidingszolen voor reciprozaag, in doos, zonder zaagmachine, zonder accu-pack, zonder lader




starmix 


Batrix L 36-18V  Art. nr. 100999

Nat-droog accu-zuiger met de performance van een gesnoerde afzuiging. Voor mobiel gebruik op bouwplaatsen en in werkplaatsen. Met Cordless Control, automatische ON/OFF-regeling van de zuiger via de accu-powertools. Automatische filterreiniging gedurende werkpauses. Gecertificeerd voor stofklasse L. Looptijd tot 100 min. met een accu van 10 Ah.

Spanning	2x 18V / 1x 36V	Onderdruk max.	240 mbar
Volumestroom max.	67 l/s	Tankinhoud max. (bruto/stof/water)	25/20/15 l

Met: slang EL 35-400 (elektrisch geleidend), draaibare aansluitmof, 1x greepbuis ES, 2x zuigbuis ES, 1x vloermondstuk 30, 1x Cordless Control (CoCo)




Batrix M 36 - 18 V  Art. nr. 100777

Nat-droog accu-zuiger met de performance van een gesnoerde afzuiging. Voor mobiel gebruik op bouwplaatsen en in werkplaatsen. Met Cordless Controll, automatische ON/OFF-regeling van de zuiger via de accu-powertools. Automatische filterreiniging gedurende werkpauses. Voorkeuzeschakelaar volumestroom, optische/akoestische waarschuwingfunctie. Gecertificeerd voor stofklasse M. Looptijd tot 100 min. met een accu van 10 Ah.

Spanning	2x 18V / 1x 36V	Onderdruk max.	240 mbar
Volumestroom max.	67 l/s	Tankinhoud max. (bruto/stof/water)	25/20/15 l


Met: slang EL 35-400 (elektrisch geleidend), draaibare aansluitmof, 1x greepbuis ES, 2x zuigbuis ES, 1x vloermondstuk 30, 1x Cordless Control (CoCo)


Accuzuiger Smart L 18 V  Art. nr. 123455

De draagbare nat-/droogzuiger met werking op accu biedt optimale mobiliteit bij het stofzuigen, zowel thuis als in het bedrijf

Volumestroom	37 l/s	Gewicht	4,2 kg
Afmetingen	21,2 x 28,8 x 39,3 cm (L x B x H)	Looptijd	met 1x 18 V 10.0 Ah (circa): Boost 28 min/ eco 49 min; met 1x 18 V 5.2 Ah (circa): Boost 14 min/eco 25 min


Met: 1 vliesfilterzak FBV 6; 1x slang AS 32-280, Quix ø 32 mm x 0,5 - 2,8 m; 3x zuigbuis 32-35 (elk 32 cm), ø 35 mm; 1x gereedschapsmof AS 28/35, Quix (antistatisch); 1x greepbuis basic, Qui; 1x meubelzuigmond; 1x spleetzuigmondstuk; 1x draagriem


Aszuiger AV P-15 18V  Art. nr. 110011

Aszuiger voor het snoerloos opzuigen van as. Met filterreiniging.

Opgenomen vermogen (max.)	350 Watt	Volumestroom	max. 20 l/s
Afmetingen	31,2 x 35 x 38,5 cm (L x B x H)	Gewicht	2,8 kg

Met: 1 FBPP 15, PP afvalzak; 1 x zuigslang versterkt met aluminium 1,3 m; 1 x aluminium zuigmond; 1 x voorfilter FSP 630, WS


Handveegmachine DuroSweep 77 Pro 18V  Art. nr. 103105

Handveegmachine met werking op accu voor regelmatig professioneel gebruik en geschikt voor zeer grote oppervlakken tot 3.600 m²


Werkingsprincipe	Turboveegsysteem	Reservoirinhoud	40 liter
Veegbreedte	77 cm	Gewicht (zonder accu)	16 kg

Met: zonder accu en lader

NIEUW




 steinel

HETELUCHTPISTOLEN ACCU MOBILE HEAT 3 KF mobile heat MH3  Art. nr. 063986


Temperatuurstanden	300°C of 500°C	Gewicht (zonder accu)	685 g
max. luchthoeveelheid	200 l/min	Gewicht (met accu)	1660 g

Zonder accu-pack, zonder lader


HETELUCHTPISTOLEN ACCU MOBILE HEAT 5 KF mobile heat MH5  Art. nr. 063993


Temperatuurstanden	50°C tot 500°C	Gewicht (zonder accu)	685 g
max. luchthoeveelheid	300 l/min	Gewicht (met accu)	1660 g

Zonder accu-pack, zonder lader


HETELUCHTPISTOLEN ACCU MH3 KF SC 8AH mobile heat MH3 set  Art. nr. 066604

Temperatuurstanden	300°C of 500°C	Gewicht (zonder accu)	685 g
max. luchthoeveelheid	200 l/min	Gewicht (met accu)	1660 g

18 V 8 Ah accu + lader



HETELUCHTPISTOLEN ACCU MH5 KF SC 8AH mobile heat MH5 set  Art. nr. 066611

Temperatuurstanden	50°C tot 500°C	Gewicht (zonder accu)	685 g
max. luchthoeveelheid	300 l/min	Gewicht (met accu)	1660 g

18 V 8 Ah accu + lader



SUHNER


Buizenslijper ATG 9-R  Art. nr. 101001311

De accu-buizenslijper ATG 9-R is bijzonder geschikt om een hoge oppervlaktekwaliteit bij het schuren en polijsten van roestvrijstalen buizen met een diameter tot 45 mm te realiseren.

Bandsnelheid traploos instelbaar	4,6 tot 12,5 m/s	Bandafmeting:	30 x 533 mm
Omvattingshoek tot 180°		Gewicht:	4,000 kg. incl. 5.5 Ah LIHD-accu

Met: machine zonder accu-pack, zonder lader, in doos

NIEUW



Bandschuurmachine ABG 9-R  Art. nr. 101002540

De accu-bandschuurmachine ABG 9-R is bijzonder geschikt voor de bewerking van moeilijk toegankelijke verstekverbindingen en hoeklassen.

Bandsnelheid traploos instelbaar	4,8 tot 13,2 m/s	Bandafmeting:	3 / 6 / 12 x 520 mm
Extreem snelle bandwissel		Gewicht:	3,410 kg. incl. 5.5 Ah LIHD-accu

Met: machine zonder accu-pack, zonder lader, in doos

NIEUW



Rechte slijper ASG 25-R  Art. nr. 101002542

De accu-rechte slijper ASG 25-R is geschikt voor alle omvangrijke slijpprocessen, evenals ontbraam-, frees- en polijstwerkzaamheden.

Toerental traploos instelbaar	11.000 - 25.000 min ⁻¹	Gewicht:	3,070 kg. incl. 5.5 Ah LIHD-accu
Spantang	6 mm		

Met: machine zonder accu-pack, zonder lader, in doos

NIEUW



Rechte slijper ASG 9-R  Art. nr. 101002541

De accu-rechte slijper ASG 9-R is geschikt voor alle omvangrijke slijpprocessen en intensieve polijstwerkzaamheden. Bijzonder geschikt voor het werken met vezelvlieschijven, lamellenschijven en de pneumatische slijpwals.

Toerental traploos instelbaar	4.000 - 9.000 min ⁻¹	Gewicht:	3,180 kg. incl. 5.5 Ah LIHD-accu
Spantang	6 mm		

Met: machine zonder accu-pack, zonder lader, in doos

NIEUW


Binnenhoeklijper AKG 3-R  Art. nr. 101002543


Met de accu-binnenhoeklijper AKG 3-R worden lasnaden in de metaalbouw en in de farmaceutische en levensmiddelenindustrie op professionele wijze bewerkt.

Toerental traploos instelbaar	1.400 - 3.200 min ⁻¹	Gewicht:	3,300 kg. incl. 5.5 Ah LIHD-accu
Spindel	M 14		

Met: machine zonder accu-pack, zonder lader, in doos

NIEUW




Lineaire slagvijl AMG 6-RL  Art. nr. 101002544

De lineaire accu-slagvijl AMG 6-RL is geschikt voor satineerwerkzaamheden van ronde en vierkante buizen en het bewerken van lasnaden.

Slagfrequentie traploos instelbaar	2 500 – 5 250 min ⁻¹	Afmeting schuurbladen	39 x 60 mm
Slag	8 mm	Gewicht:	3,910 kg. incl. 5.5 Ah LIHD-accu

Met: machine zonder accu-pack, zonder lader, in doos

NIEUW 

Haakse slijper AWG 10-R  Art. nr. 101002738

De accu-haakse slijper AWG 10-R biedt optimale flexibiliteit bij alle slijp- en doorslijpwerkzaamheden.

Toerental traploos instelbaar	2 800 - 10 000 min ⁻¹	Gereedschapsloze en eenvoudige schijfwissel	
Diameter slijpschijven	125 mm	Gewicht:	2,780 kg. incl. 5.5 Ah LIHD-accu

Met: machine zonder accu-pack, zonder lader, in doos

NIEUW 



Sleufschaar TruTool C 200 LiHD-accu 18 V  Art. nr. 2534390

Stevige sleufschaar met een open en robuuste stalen snijkop. Dankzij de grote opening van het mes uitstekend geschikt voor het snijden van spirobuizen.

Staal 400 N/mm ²	2 mm	Kleinste radius	L40 / R50 mm
Spirobuis 400 N/mm ²	4 x 0,9/6x0,6 mm	Gewicht (zonder accu)	1,8 kg

zonder accu-pack, zonder lader, in TRUMPF box S2 (varianten met een andere inhoud zijn eveneens verkrijgbaar)



Sleufschaar TruTool C 250 met spaanafsnijder LiHD-accu 18 V  Art. nr. 2534387

Krachtige sleufschaar voor het snijden van plaatdikten tot 2,5 mm. Met geïntegreerde en met één hand te bedienen spaanafsnijder. Ideaal voor binnenuitsnijdingen en uitklinkingen.

Staal 400 N/mm ²	2,5 mm	Kleinste radius	L45 / R80 mm
Kleinste startgatdiameter	15 mm	Gewicht (zonder accu)	1,9 kg

zonder accu-pack, zonder lader, in TRUMPF box S2 (varianten met een andere inhoud zijn eveneens verkrijgbaar)



Plaatschaar TruTool S 250 LiHD-accu 18 V  Art. nr. 2750440

Robuuste machine met uitzonderlijke manoeuvreerbaarheid. Onbeperkt zicht op de zaaglijn. Ideaal voor de bewerking van plaatstaal, draadroosters en coils.

Staal 400 N/mm ²	2,5 mm	Startgatdiameter	28 mm
Kleinste radius	20 mm	Gewicht (zonder accu)	1,9 kg

Levering zonder accu-pack, zonder lader, in kartonnen doos (varianten met een andere inhoud zijn eveneens verkrijgbaar)





Knabbelschaar TruTool N 200 LiHD-accu 18 V  Art. nr. 2534381

De handige knabbelschaar kan op de plaats 360° worden gedraaid. Ideaal voor binnenuitsnijdingen en uitklinkingen in vlakke en gegolfde platen. De machine is compatibel met het gereedschap PN 200 en PN 201.

Staal 400 N/mm ²	2 mm	Startgatdiameter	17 mm
Kleinste radius	4 mm	Gewicht (zonder accu)	1,6 kg

zonder accu-pack, zonder lader, in TRUMPF box S2 (varianten met een andere inhoud zijn eveneens verkrijgbaar)




Profielknabbelmachine TruTool PN 200 LiHD-accu 18 V  Art. nr. 2534350

Profielknabbelmachine met kort gereedschap voor veelvlakig plaatstaal met een normale profieldiepte en voor C-L-U-profielen. De werkrichting kan in 8 snijrichtingen worden ingesteld. De machine is compatibel met het gereedschap PN 201 en N 200.

Staal 400 N/mm ²	2 mm	Startgatdiameter	24 mm
Kleinste radius	50 mm	Gewicht (zonder accu)	1,6 kg

zonder accu-pack, zonder lader, in TRUMPF box S2 (varianten met een andere inhoud zijn eveneens verkrijgbaar)





Profielknabbelmachine TruTool PN 201 LiHD-accu 18 V  Art. nr. 2534374

Profielknabbelmachine met lang gereedschap voor diepe trapeziumplaten en profielen. De werkrichting kan in 8 snijrichtingen worden ingesteld. De machine is compatibel met het gereedschap PN 200 en N 200.

Staal 400 N/mm ²	2 mm	Startgatdiameter	24 mm
Kleinste radius	50 mm	Gewicht (zonder accu)	1,8 kg

zonder accu-pack, zonder lader, in TRUMPF Box M2 (varianten met een andere inhoud zijn eveneens verkrijgbaar)





Verbindingspers TruTool TF 350 LiHD-accu 18 V  Art. nr. 2534925

Voor het verbinden van twee of meer metalen delen zonder verbindingselementen zoals nieten of schroeven. Voor een duurzame en corrosiebestendige verbinding in één persgang.

Staal 400 N/mm ²	3,5 mm	Centrifugaalkracht maximaal	25 kn
Max. slagvolgorde	2 (1/s)	Gewicht (zonder accu)	7,4 kg

zonder accu-pack, zonder lader, in kunststof koffer (varianten met een andere inhoud zijn eveneens verkrijgbaar)






20 kN PERSMACHINE M2X - 2 ACCU'S 18 V - 2.0 Ah EXCL. MOERTANG VOOR INZETELEMEN  Art. nr. 253550

Compacte persmachine voor het persen tot 40 mm. Moertang + inzetelementen of persbek Compact.

Zuigerkracht/-slag	20 kN	Houder voor persbek	360° draaibaar
Diameter	Ø 12 - 40 mm PER/PEX - meerlaags materiaal	Productgewicht met accu	2,24 kg
	Ø 12 - 28 mm koper - roestvast staal		

Het krimpen wordt door een microprocessor bewaakt. Aan het einde van de cyclus knippert de LED-ring groen, om te bevestigen dat het krimpen is goed is gelukt.





20 kN PERSMACHINE M2X - 2 ACCU'S 18 V - 2.0 Ah INCL. MOERTANG VOOR INZETELEMEN  Art. nr. 253551

Compacte persmachine voor het persen tot 40 mm. Moertang + inzetelementen of persbek Compact.

Zuigerkracht/-slag	20 kN	Houder voor persbek	360° draaibaar
Diameter	Ø 12 - 40 mm PER/PEX - meerlaags materiaal	Productgewicht met accu	3,44 kg
	Ø 12 - 28 mm koper - roestvast staal		

Het krimpen wordt door een microprocessor bewaakt. Aan het einde van de cyclus knippert de LED-ring groen, om te bevestigen dat het krimpen is goed is gelukt.





20 kN PERSMACHINE L2X - 2 ACCU'S 18 V - 2.0 Ah EXCL. MOERTANG VOOR INZETELEMEN  Art. nr. 253570

Compacte persmachine voor het persen tot 40 mm. Moertang + inzetelementen of persbek Compact.

Zuigerkracht/-slag	20 kN	Houder voor persbek	360° draaibaar
Diameter	Ø 12 - 40 mm PER/PEX - meerlaags materiaal	Productgewicht met accu	2,14 kg
	Ø 12 - 28 mm koper - roestvast staal		

Het krimpen wordt door een microprocessor bewaakt. Aan het einde van de cyclus knippert de LED-ring groen, om te bevestigen dat het krimpen is goed is gelukt.




20 kN PERSMACHINE L2X - 2 ACCU'S 18 V - 2.0 Ah INCL. MOERTANG VOOR INZETELEMEN  Art. nr. 253571

Compacte persmachine voor het persen tot 40 mm. Moertang + inzetelementen of persbek Compact.

Zuigerkracht/-slag	20 kN	Houder voor persbek	360° draaibaar
Diameter	Ø 12 - 40 mm PER/PEX - meerlaags materiaal	Productgewicht met accu	3,34 kg
	Ø 12 - 28 mm koper - roestvast staal		

Het krimpen wordt door een microprocessor bewaakt. Aan het einde van de cyclus knippert de LED-ring groen, om te bevestigen dat het krimpen is goed is gelukt.



EUROSTEM III 18V  Art. nr. 251874

Pijpbuigmachine met werking op accu voor het buigen van buizen van koper, roestvast staal, C-staal en meerlaagse buizen tot 180°

Werkgebied koper	Ø10 - 35 mm	Werkgebied staal	3/8" - 3/4"
Werkgebied roestvast staal	Ø10 - 28 mm	Werkgebied meerlaags	14 - 40 mm

Met: EUROSTEM III, CAS 2.0 Ah accu (x2), lader, buigsegmenten 12-14-16-18-22 mm



Ervaar de complete wereld van CAS. Nu online ontdekken!

Op onze website vindt u de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de CAS-accu-technologie en de partnermerken. Bekijk de spannende video's en het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de laatste uitbreidingen van onze steeds groeiende lijst van machines die compatibel zijn met CAS.

